

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
PLANTA CENTRAL								
1	MORA FALQUEZ MARIA FERNANDA	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:maria.mora@controlsanitario.gob.ec">maria.mora@controlsanitario.gob.ec</a>
2	MARTINEZ VERA FELIX CARLOS JULIO	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1141	<a href="mailto:felix.martinez@controlsanitario.gob.ec">felix.martinez@controlsanitario.gob.ec</a>
3	ZAMBRANO MORA PATRICIA BETSABETH	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1621	<a href="mailto:patricia.zambrano@controlsanitario.gob.ec">patricia.zambrano@controlsanitario.gob.ec</a>
4	MORAN ARREAGA ROY BOLIVAR	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1362	<a href="mailto:roy.moran@controlsanitario.gob.ec">roy.moran@controlsanitario.gob.ec</a>
5	MORENO DIAZ MARIA FERNANDA	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1132	<a href="mailto:maria.moreno@controlsanitario.gob.ec">maria.moreno@controlsanitario.gob.ec</a>
6	DONOSO PAZ DAYANA PRISCILA	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1507	<a href="mailto:dayana.donoso@controlsanitario.gob.ec">dayana.donoso@controlsanitario.gob.ec</a>
7	QUINTERO MALDONADO XAVIER EDUARDO	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1420	<a href="mailto:xavier.quintero@controlsanitario.gob.ec">xavier.quintero@controlsanitario.gob.ec</a>
8	OROZCO ALARCON ROMMEL GIOVANNY	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1152	<a href="mailto:rommel.orozco@controlsanitario.gob.ec">rommel.orozco@controlsanitario.gob.ec</a>
9	PEREDES RECALDE TANIA JISSELA	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1013	<a href="mailto:tania.paredes@controlsanitario.gob.ec">tania.paredes@controlsanitario.gob.ec</a>
10	JURADO PALACIOS JIMMY ENRIQUE	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1202	<a href="mailto:jimmy.jurado@controlsanitario.gob.ec">jimmy.jurado@controlsanitario.gob.ec</a>
11	SALOMON PEREZ DAVID MARCUS	DIRECTOR REGIONAL	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1001	<a href="mailto:david.salomon@controlsanitario.gob.ec">david.salomon@controlsanitario.gob.ec</a>
12	RODRIGUEZ RAMIREZ MARTHA JUDITH	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1201	<a href="mailto:martha.rodriguez@controlsanitario.gob.ec">martha.rodriguez@controlsanitario.gob.ec</a>
13	BURNEO NUÑEZ MARIA JULIA	DIRECTOR TECNICO DE AREA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1302	<a href="mailto:maria.burneo@controlsanitario.gob.ec">maria.burneo@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
14	CASTRO OTERO PATRICIA ROSA	COORDINADOR GENERAL	COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8005	<a href="mailto:patricia.castro@controlsanitario.gob.ec">patricia.castro@controlsanitario.gob.ec</a>
15	MONTEVERDE RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	COORDINADOR GENERAL	COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA DE REGULACIÓN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:luis.monteverde@controlsanitario.gob.ec">luis.monteverde@controlsanitario.gob.ec</a>
16	ZAMBRANO SAENZ DE VITERI HEMPLEN LORENA	COORDINADOR GENERAL	COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA DE CERIFICACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1316	<a href="mailto:hemplen.zambrano@controlsanitario.gob.ec">hemplen.zambrano@controlsanitario.gob.ec</a>
17	GALARZA OLEAS JUAN CARLOS	DIRECTOR EJECUTIVO	DIRECCIÓN EJECUTIVA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1705	<a href="mailto:juan.galarza@controlsanitario.gob.ec">juan.galarza@controlsanitario.gob.ec</a>
18	RODRIGUEZ HERRERA FABIAN MAURICIO	ASESOR 3	DIRECCIÓN EJECUTIVA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1705	<a href="mailto:fabian.rodriguez@controlsanitario.gob.ec">fabian.rodriguez@controlsanitario.gob.ec</a>
19	TORRES MORENO LUIS FELIPE	ASISTENTE DE RECEPCION E INFORMACION	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1000	<a href="mailto:luis.torres@controlsanitario.gob.ec">luis.torres@controlsanitario.gob.ec</a>
20	LEMA CRUZ JOSE ALEJANDRO	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1000	<a href="mailto:jose.lemma@controlsanitario.gob.ec">jose.lemma@controlsanitario.gob.ec</a>
21	AGUIRRE VACA GILDA MONSEMAR	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1013	<a href="mailto:gilda.aguirre@controlsanitario.gob.ec">gilda.aguirre@controlsanitario.gob.ec</a>
22	LUNA ORELLANA JOHNNY ANDREE	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1012	<a href="mailto:johanny.luna@controlsanitario.gob.ec">johanny.luna@controlsanitario.gob.ec</a>
23	SAENZ ANDRADE JENNY OFELIA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1000	<a href="mailto:jenny.saenz@controlsanitario.gob.ec">jenny.saenz@controlsanitario.gob.ec</a>
24	ORTIZ CARRILLO ROBERTO JAVIER	TECNICO DE ARCHIVO	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1014	<a href="mailto:roberto.ortiz@controlsanitario.gob.ec">roberto.ortiz@controlsanitario.gob.ec</a>
25	ESTRADA QUIJJE JOSSUE SANTIAGO	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1000	<a href="mailto:jossue.estrada@controlsanitario.gob.ec">jossue.estrada@controlsanitario.gob.ec</a>
26	SUAREZ OLVERA KENYI ANDRES	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1000	<a href="mailto:kenyi.suarez@controlsanitario.gob.ec">kenyi.suarez@controlsanitario.gob.ec</a>
27	CASTILLO ROLANDO HUGO ALFREDO	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1147	<a href="mailto:hugo.castillo@controlsanitario.gob.ec">hugo.castillo@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
28	FRANCO GARCIA STEVEN RICARDO	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1013	<a href="mailto:steven.garcia@controlsanitario.gob.ec">steven.garcia@controlsanitario.gob.ec</a>
29	PALACIOS BRAVO AUGUSTA FERNANDA	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1147	<a href="mailto:augusta.palacios@controlsanitario.gob.ec">augusta.palacios@controlsanitario.gob.ec</a>
30	MORENO MITE MARIA DE LOS ANGELES	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:maria.moreno@controlsanitario.gob.ec">maria.moreno@controlsanitario.gob.ec</a>
31	GARCIA ALAVA ECUADOR ALFREDO	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1002	<a href="mailto:ecuador.garcia@controlsanitario.gob.ec">ecuador.garcia@controlsanitario.gob.ec</a>
32	COELLO HERNANDEZ KARINA ROSALIA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:karina.coello@controlsanitario.gob.ec">karina.coello@controlsanitario.gob.ec</a>
33	ZUÑIGA DIAZ KAREN EVELYN	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:karen.zuñiga@controlsanitario.gob.ec">karen.zuñiga@controlsanitario.gob.ec</a>
34	ABAD LYNCH ALEXIS LEONARDO	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1004	<a href="mailto:alexis.abad@controlsanitario.gob.ec">alexis.abad@controlsanitario.gob.ec</a>
35	MATEO GUERRERO MARIA EMILIA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1513	<a href="mailto:maria.mateo@controlsanitario.gob.ec">maria.mateo@controlsanitario.gob.ec</a>
36	TINAJERO ROMERO MARITZA ROXANA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1132	<a href="mailto:roxana.tinajero@controlsanitario.gob.ec">roxana.tinajero@controlsanitario.gob.ec</a>
37	MALDONADO SELLAN JULIO CESAR	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1133	<a href="mailto:julio.maldonado@controlsanitario.gob.ec">julio.maldonado@controlsanitario.gob.ec</a>
38	PEREZ CAAMAÑO GABRIELA MARIA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1003	<a href="mailto:gabriela.perez@controlsanitario.gob.ec">gabriela.perez@controlsanitario.gob.ec</a>
39	MORAN MORAN JULIO CESAR	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1513	<a href="mailto:julio.moran@controlsanitario.gob.ec">julio.moran@controlsanitario.gob.ec</a>
40	NAVARRETE PROAÑO GREY MARIBEL	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:grey.navarrete@controlsanitario.gob.ec">grey.navarrete@controlsanitario.gob.ec</a>
41	TINAJERO ROMERO BERTHA CECILIA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1705	<a href="mailto:bertha.tinajero@controlsanitario.gob.ec">bertha.tinajero@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
42	FARAH VASQUEZ SALIME SANDRA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:salime.farah@controlsanitario.gob.ec">salime.farah@controlsanitario.gob.ec</a>
43	PINO ESCHKE DEMETRIO ALEJANDRO	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1132	<a href="mailto:demetrio.pino@controlsanitario.gob.ec">demetrio.pino@controlsanitario.gob.ec</a>
44	LOOR ESPINOZA MARIA DE LOURDES	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRALIZADOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1132	<a href="mailto:maria.loore@controlsanitario.gob.ec">maria.loore@controlsanitario.gob.ec</a>
45	BERMUDEZ COELLO BRENDA FABIOLA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:brenda.bermudez@controlsanitario.gob.ec">brenda.bermudez@controlsanitario.gob.ec</a>
46	ESPINOZA ORTIZ MIRIAM ELISABETH	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRALIZADOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:miriam.espinosa@controlsanitario.gob.ec">miriam.espinosa@controlsanitario.gob.ec</a>
47	FREIRE POZO MARITZA VIRGINIA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRALIZADOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:maritza.freire@controlsanitario.gob.ec">maritza.freire@controlsanitario.gob.ec</a>
48	LLAGUNO MOSQUERA MAYRA CRISTINA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1552	<a href="mailto:mayra.llaguno@controlsanitario.gob.ec">mayra.llaguno@controlsanitario.gob.ec</a>
49	BAIRD ANDRADE MARIA ROSANNA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:maria.baird@controlsanitario.gob.ec">maria.baird@controlsanitario.gob.ec</a>
50	CALDERON MEDINA LUIS OSWALDO	GUARDALMACEN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:luis.calderon@controlsanitario.gob.ec">luis.calderon@controlsanitario.gob.ec</a>
51	AMPUERO VELASQUEZ DANIEL EDUARDO	ANALISTA DE COMUNICACION Y POSICIONAMIENTO MEDIATICO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1362	<a href="mailto:daniel.ampuero@controlsanitario.gob.ec">daniel.ampuero@controlsanitario.gob.ec</a>
52	BRAVO PAREJA CRISTHIAN GABRIEL	ANALISTA DE COMUNICACION AUDIOVISUAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1362	<a href="mailto:christian.bravo@controlsanitario.gob.ec">christian.bravo@controlsanitario.gob.ec</a>
53	ABAD VASQUEZ EUGENIA MAGDALENA	TRABADOR/A SOCIAL	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8906	<a href="mailto:eugenia.abad@controlsanitario.gob.ec">eugenia.abad@controlsanitario.gob.ec</a>
54	CHECA CHECA CARLOS ALBERTO	ANALISTA DE SECRETARIA GENERAL	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1015	<a href="mailto:carlos.checa@controlsanitario.gob.ec">carlos.checa@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
55	PEREZ MENESES BERTHA ALICIA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1177	<a href="mailto:bertha.perez@controlsanitario.gob.ec">bertha.perez@controlsanitario.gob.ec</a>
56	REMACHE ZAMBRANO RAFAEL ANGELO	ANALISTA DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y PRENSA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1177	<a href="mailto:rafael.remache@controlsanitario.gob.ec">rafael.remache@controlsanitario.gob.ec</a>
57	ORDÓÑEZ CARDENAS MARGARITA EUGENIA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:margarita.ordonez@controlsanitario.gob.ec">margarita.ordonez@controlsanitario.gob.ec</a>
58	ALVARADO REINOSO CARMELITA BEATRIZ	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1123	<a href="mailto:carmelita.alvarado@controlsanitario.gob.ec">carmelita.alvarado@controlsanitario.gob.ec</a>
59	CAZAR UBILLA JORGE EDUARDO	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:jorge.cazar@controlsanitario.gob.ec">jorge.cazar@controlsanitario.gob.ec</a>
60	ROMERO JORDAN YENNY HIPATIA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1513	<a href="mailto:yenny.romero@controlsanitario.gob.ec">yenny.romero@controlsanitario.gob.ec</a>
61	EGAS ALPRECHT MARIA ELENA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRALIZADOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1245	<a href="mailto:maria.egas@controlsanitario.gob.ec">maria.egas@controlsanitario.gob.ec</a>
62	ZAMBRANO NAVARRETE ROXANA CAROLINA	ANALISTA DE HERRAMIENTAS DE GESTION DEL CAMBIO	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1303	<a href="mailto:roxana.zambrano@controlsanitario.gob.ec">roxana.zambrano@controlsanitario.gob.ec</a>
63	CHAVEZ ALVEAR KATHERINE NICOLE	ANALISTA DE ELABORACION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 1	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORACONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1546	<a href="mailto:katherine.chavez@controlsanitario.gob.ec">katherine.chavez@controlsanitario.gob.ec</a>
64	SANCAN ACEBO LISSETTE VANESA	ANALISTA DE RIESGOS DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:lissette.sancan@controlsanitario.gob.ec">lissette.sancan@controlsanitario.gob.ec</a>
65	MUÑOZ CRUZ YOSELIN ALEXANDRA	ANALISTA DE RIESGOS DE COSMETICOS Y PRODUCTOS HIGIENICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:yoselin.muñoz@controlsanitario.gob.ec">yoselin.muñoz@controlsanitario.gob.ec</a>
66	DOMENECH ACUÑA KAROL LETICIA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:karol.domenech@controlsanitario.gob.ec">karol.domenech@controlsanitario.gob.ec</a>
67	LOPEZ GOMEZCOELLO ESTEFANY CAROLINA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:estefany.lopez@controlsanitario.gob.ec">estefany.lopez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
68	SORIANO HUAYAMAVE ADRIANA ESTELA	ANALISTA DE ELABORACION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 1	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:adriana.soriano@controlsanitario.gob.ec">adriana.soriano@controlsanitario.gob.ec</a>
69	GUEVARA MOLINA TATIANA LIZBETH	ANALISTA DE ELABORACION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 1	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:tatiana.guevara@controlsanitario.gob.ec">tatiana.guevara@controlsanitario.gob.ec</a>
70	VILCAGUANO CHANGOLUISA SIRLEY ITALIA	ANALISTA DE RIESGOS DE ALIMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1177	<a href="mailto:sirley.vilcaguano@controlsanitario.gob.ec">sirley.vilcaguano@controlsanitario.gob.ec</a>
71	ZAVALA VILLACIS JESSICA STEFANIA	ANALISTA DE RIESGOS DE ALIMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1177	<a href="mailto:jessica.zavala@controlsanitario.gob.ec">jessica.zavala@controlsanitario.gob.ec</a>
72	VELIZ GARCIA LEYLA LAIZ	ANALISTA DE ELABORACION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 1	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:leyla.veliz@controlsanitario.gob.ec">leyla.veliz@controlsanitario.gob.ec</a>
73	AROCA ANDREE KARLA FERNANDA	ANALISTA DE ELABORACION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 1	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1420	<a href="mailto:karla.aroca@controlsanitario.gob.ec">karla.aroca@controlsanitario.gob.ec</a>
74	CONCHA RAMIREZ MAYRA ESTEFANY	ANALISTA DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BUENAS PRACTICAS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1420	<a href="mailto:mayra.concha@controlsanitario.gob.ec">mayra.concha@controlsanitario.gob.ec</a>
75	CAJAS LOCKE JENNIFER ELIZABETH	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1141	<a href="mailto:jennifer.cajas@controlsanitario.gob.ec">jennifer.cajas@controlsanitario.gob.ec</a>
76	HARO BAZAN GABRIELA CECILIA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1006	<a href="mailto:gabriela.haro@controlsanitario.gob.ec">gabriela.haro@controlsanitario.gob.ec</a>
77	CHAVEZ ANDRADE LISBETH ESTEFANIA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1016	<a href="mailto:estefania.chavez@controlsanitaria.gob.ec">estefania.chavez@controlsanitaria.gob.ec</a>
78	ROSALES GARCIA MARCELA DEL ROCIO	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1005	<a href="mailto:marcela.rosales@controlsanitario.gob.ec">marcela.rosales@controlsanitario.gob.ec</a>
79	GUZMAN GARCIA GABRIEL GERARDO	ANALISTA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1212	<a href="mailto:gabriel.guzman@controlsanitario.gob.ec">gabriel.guzman@controlsanitario.gob.ec</a>
80	FLORES SANTOS ERICKA RAIZA	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1207	<a href="mailto:ericka.flores@controlsanitario.gob.ec">ericka.flores@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
81	HUAYAMABE RIZO GABRIEL ARMANDO	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1204	<a href="mailto:gabriel.huayamabe@controlsanitario.gob.ec">gabriel.huayamabe@controlsanitario.gob.ec</a>
82	BOLAÑOS VALVERDE LENIN RAFAEL	ANALISTA DE CONTABILIDAD 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1115	<a href="mailto:lenin.bolaños@controlsanitario.gob.ec">lenin.bolaños@controlsanitario.gob.ec</a>
83	ROMERO MOLINA MARITZA PAOLA	ANALISTA DE CONTABILIDAD 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1102	<a href="mailto:maritza.romero@controlsanitario.gob.ec">maritza.romero@controlsanitario.gob.ec</a>
84	ASTUDILLO MONTIEL DIANA MARTINA	ANALISTA DE CONTABILIDAD 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1108	<a href="mailto:diana.astudillo@controlsanitario.gob.ec">diana.astudillo@controlsanitario.gob.ec</a>
85	SINALUISA CAYAMBE SANDRA ISABEL	ANALISTA DE NOMINA 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1134	<a href="mailto:sandra.sinaluisa@controlsanitario.gob.ec">sandra.sinaluisa@controlsanitario.gob.ec</a>
86	GAVILANES CASTRO CINTHYA GABRIELA	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE CAJA - TESORERIA 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1104	<a href="mailto:cinthya.gavilanes@controlsanitario.gob.ec">cinthya.gavilanes@controlsanitario.gob.ec</a>
87	YAGUANA ALVAREZ JONATHAN FRANKLIN	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1211	<a href="mailto:jonathan.yaguana@controlsanitario.gob.ec">jonathan.yaguana@controlsanitario.gob.ec</a>
88	CARCAMO MONTALVAN JUAN JOSE	ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1152	<a href="mailto:juan.carcamo@controlsanitario.gob.ec">juan.carcamo@controlsanitario.gob.ec</a>
89	ALMEIDA PEREIRA ADRIAN ANDRES	ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1152	<a href="mailto:adrian.almeida@controlsanitario.gob.ec">adrian.almeida@controlsanitario.gob.ec</a>
90	PONCE CASTAÑO JULIO CESAR	ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y MANTENIMIENTO 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1113	<a href="mailto:julio.ponce@controlsanitario.gob.ec">julio.ponce@controlsanitario.gob.ec</a>
91	VARGAS ROSALES MICHELLE ADRIANA	ANALISTA DE RIESGOS DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1462	<a href="mailto:michelle.vargas@controlsanitario.gob.ec">michelle.vargas@controlsanitario.gob.ec</a>
92	MALDONADO CLAVIJO PRISCILA PATRICIA	ANALISTA DE RIESGOS DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1462	<a href="mailto:priscila.maldonado@controlsanitario.gob.ec">priscila.maldonado@controlsanitario.gob.ec</a>
93	JAEN SANCHEZ GABRIELA CRISTINA	ANALISTA DE RIESGOS DE COSMETICOS Y PRODUCTOS HIGIENICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1465	<a href="mailto:gabriela.jaen@controlsanitario.gob.ec">gabriela.jaen@controlsanitario.gob.ec</a>
94	CEVALLOS UNDA MARIA RAQUEL	ANALISTA DE RIESGOS DE COSMETICOS Y PRODUCTOS HIGIENICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1463	<a href="mailto:maria.cevallos@controlsanitario.gob.ec">maria.cevallos@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
95	AMAT CHASI MADELYN MICHELLE	ANALISTA DE RIESGOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS BIOQUIMICOS, PLAGUICIDAS Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1462	<a href="mailto:madeleyn.amat@controlsanitario.gob.ec">madeleyn.amat@controlsanitario.gob.ec</a>
96	BORJA ROJAS RAUL ANDRES	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1134	<a href="mailto:raul.borja@controlsanitario.gob.ec">raul.borja@controlsanitario.gob.ec</a>
97	GONZABAY ESPINOZA KAREN JOHANNA	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1138	<a href="mailto:karen.gonzabay@controlsanitario.gob.ec">karen.gonzabay@controlsanitario.gob.ec</a>
98	PRADO FARFAN BRAULIO ISRAEL	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1139	<a href="mailto:braulio.prado@controlsanitario.gob.ec">braulio.prado@controlsanitario.gob.ec</a>
99	LUZURIAGA VEGA KARINA ELIZABETH	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1135	<a href="mailto:karina.luzuriaga@controlsanitario.gob.ec">karina.luzuriaga@controlsanitario.gob.ec</a>
100	CORDOVA FIGUEROA ALEJANDRO JOSE	ANALISTA DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 1	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1309	<a href="mailto:alejandro.cordova@controlsanitario.gob.ec">alejandro.cordova@controlsanitario.gob.ec</a>
101	JARA GONZALEZ NURY PAOLA	ANALISTA DE ADQUISICIONES 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1117	<a href="mailto:nury.jara@controlsanitario.gob.ec">nury.jara@controlsanitario.gob.ec</a>
102	ARAGUNDI MORALES JOSE FRANCISCO	ANALISTA DE BASE DE DATOS 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1210	<a href="mailto:jose.aragundi@controlsanitario.gob.ec">jose.aragundi@controlsanitario.gob.ec</a>
103	VALDIVIEZO MONCADA ANDREA ANGELICA	ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1152	<a href="mailto:andrea.valdiviezo@controlsanitario.gob.ec">andrea.valdiviezo@controlsanitario.gob.ec</a>
104	CORTEZ OLMEDO MARIO IVAN	ANALISTA DE TRANSPORTE 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1106	<a href="mailto:mario.cortez@controlsanitario.gob.ec">mario.cortez@controlsanitario.gob.ec</a>
105	WILKE TORRES MIGUEL HUGO	ANALISTA DE PLANIFICACION	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1312	<a href="mailto:hugo.wilke@controlsanitario.gob.ec">hugo.wilke@controlsanitario.gob.ec</a>
106	ROSADO ROSADO KAREM LILIBETH	ANALISTA DE PLANIFICACION	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1310	<a href="mailto:karen.rosado@controlsanitario.gob.ec">karen.rosado@controlsanitario.gob.ec</a>
107	RODRIGUEZ CRUZ KARLA XIOMARA	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PROCESOS 1	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1311	<a href="mailto:karla.rodriguez@controlsanitario.gob.ec">karla.rodriguez@controlsanitario.gob.ec</a>
108	LOOR DEL PEZO LOURDES PATRICIA	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE PROCESOS 1	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1306	<a href="mailto:lourdes.loor@controlsanitario.gob.ec">lourdes.loor@controlsanitario.gob.ec</a>



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
109	GARCES MENDOZA MARIA VERONICA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1553	<a href="mailto:maria.garces@controlsanitario.gob.ec">maria.garces@controlsanitario.gob.ec</a>
110	TORRES VIEIRA FERNANDO ENRIQUE	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1557	<a href="mailto:fernando.torres@controlsanitario.gob.ec">fernando.torres@controlsanitario.gob.ec</a>
111	ZAMBRANO SANCAN JENNY LORAYNI	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:jenny.zambrano@controlsanitario.gob.ec">jenny.zambrano@controlsanitario.gob.ec</a>
112	MARTILLO ARAUJO DIANA BRISEIDA	ANALISTA DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:diana.martillo@controlsanitario.gob.ec">diana.martillo@controlsanitario.gob.ec</a>
113	SERAFIN BERNABE FANNY FLOR	ANALISTA DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:fanny.serafin@controlsanitario.gob.ec">fanny.serafin@controlsanitario.gob.ec</a>
114	INTRIAGO GILCES JAVIER ENRIQUE	ANALISTA DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:javier.intriago@controlsanitario.gob.ec">javier.intriago@controlsanitario.gob.ec</a>
115	SIAVICHAY SANGURIMA MONICA ALEXANDRA	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:monica.siavichay@controlsanitario.gob.ec">monica.siavichay@controlsanitario.gob.ec</a>
116	ALVARADO LOPEZ VALORI ALEXANDRA	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:valori.alvarado@controlsanitario.gob.ec">valori.alvarado@controlsanitario.gob.ec</a>
117	VELASQUEZ FIGUEROA VERONICA PATRICIA	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:veronica.velasquez@controlsanitario.gob.ec">veronica.velasquez@controlsanitario.gob.ec</a>
118	BAYAS CHONG NESTOR EFRAIN	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:nestor.bayas@controlsanitario.gob.ec">nestor.bayas@controlsanitario.gob.ec</a>
119	YEPEZ JARAMILLO GLENDA DE LOURDES	ANALISTA DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:glenda.yepetz@controlsanitario.gob.ec">glenda.yepetz@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
120	GALARZA FIGUEROA MARGARITA ELENA	ANALISTA DE FARMACOVIGILANCIA, TECNNOVIGILANCIA Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:margarita.galarza@controlsanitario.gob.ec">margarita.galarza@controlsanitario.gob.ec</a>
121	DIAZ FABRE GISELLA PRISCILA	ANALISTA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:gisella.diaz@controlsanitario.gob.ec">gisella.diaz@controlsanitario.gob.ec</a>
122	RUMIÑAHUI MENDOZA ANDREA JACQUELINE	ANALISTA DE PLANIFICACION	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1307	<a href="mailto:andrea.rumiñahui@controlsanitario.gob.ec">andrea.rumiñahui@controlsanitario.gob.ec</a>
123	NEVAREZ TOLEDO NANCY JEANNETH	ANALISTA DE CLIMA, CULTURA E INNOVACION	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1305	<a href="mailto:jeanneth.nevarez@controlsanitario.gob.ec">jeanneth.nevarez@controlsanitario.gob.ec</a>
124	SALAMEA NIETO MELIDA MONSERRAT	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1131	<a href="mailto:melida.salamea@controlsanitario.gob.ec">melida.salamea@controlsanitario.gob.ec</a>
125	MARTINEZ SOSA ESTEFANIA LISSETTE	ANALISTA DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BUENAS PRACTICAS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1131	<a href="mailto:estefania.martinez@controlsanitario.gob.ec">estefania.martinez@controlsanitario.gob.ec</a>
126	ORTEGA VIVANCO JACKELINE DE LOS ANGELES	ANALISTA DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BUENAS PRACTICAS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1556	<a href="mailto:jackeline.ortega@controlsanitario.gob.ec">jackeline.ortega@controlsanitario.gob.ec</a>
127	UZCA MORAN ERIKA VANESSA	ANALISTA DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 1	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1302	<a href="mailto:erika.uzca@controlsanitario.gob.ec">erika.uzca@controlsanitario.gob.ec</a>
128	RODRIGUEZ RIVERA ALICIA BEATRIZ	ANALISTA DE ADMINISTRACION DE CAJA - TESORERIA 1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1103	<a href="mailto:alicia.rodriguez@controlsanitario.gob.ec">alicia.rodriguez@controlsanitario.gob.ec</a>
129	PONCE ADAMS MARIA JOSE	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1552	<a href="mailto:maria.ponce@controlsanitario.gob.ec">maria.ponce@controlsanitario.gob.ec</a>
130	SOTOMAYOR CAMPOVERDE SANTIAGO ANDRE	ANALISTA DE FARMACOVIGILANCIA, TECNNOVIGILANCIA Y OTROS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:santiago.sotomayor@controlsanitario.gob.ec">santiago.sotomayor@controlsanitario.gob.ec</a>
131	JACOME PAREDES LETICIA DENISSE	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUADAELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:leticia.jacome@controlsanitario.gob.ec">leticia.jacome@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
132	ARCE LARREA JONATHAN ANDRES	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:jonathan.arce@controlsanitario.gob.ec">jonathan.arce@controlsanitario.gob.ec</a>
133	REYES GARCIA SAYURY CELINDA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:sayuri.reyes@controlsanitario.gob.ec">sayuri.reyes@controlsanitario.gob.ec</a>
134	MACAS PACHECO EVELYN RAQUEL	ANALISTA DE APLICACIONES Y SEGURIDADES 2	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1205	<a href="mailto:evelyn.macas@controlsanitario.gob.ec">evelyn.macas@controlsanitario.gob.ec</a>
135	PEREZ ALAVA ANDREA NATHALIE	ANALISTA DE PRESUPUESTO 2	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1112	<a href="mailto:andrea.perez@controlsanitario.gob.ec">andrea.perez@controlsanitario.gob.ec</a>
136	GALLARDO QUIMI ELIANA GIANELLA	ANALISTA DE CONTABILIDAD Y NOMINA 2	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1107	<a href="mailto:eliana.gallardo@controlsanitario.gob.ec">eliana.gallardo@controlsanitario.gob.ec</a>
137	MATUTE PARRA BLANCA SOLEDAD	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8061	<a href="mailto:blanca.matute@controlsanitaria.gob.ec">blanca.matute@controlsanitaria.gob.ec</a>
138	ARPI LEDESMA MONICA DEL CARMEN	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRALIZADOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8091	<a href="mailto:monica.arpi@controlsanitario.gob.ec">monica.arpi@controlsanitario.gob.ec</a>
139	NAVAS SERRANO LUCIA	ANALISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8091	<a href="mailto:lucia.navas@controlsanitario.gob.ec">lucia.navas@controlsanitario.gob.ec</a>
140	PIN CALDERON ALEXI ROXANA	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS NATURALES Y HOMEOPATICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:alexi.pin@controlsanitario.gob.ec">alexi.pin@controlsanitario.gob.ec</a>
141	MOREJON GARCIA MARIUXI MERCEDES	ANALISTA DE CONTROL BIOLOGICO 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1502	<a href="mailto:mariuxi.morejon@controlsanitario.gob.ec">mariuxi.morejon@controlsanitario.gob.ec</a>
142	PERDOMO CASTRO MERCEDES ENRIQUETA	ANALISTA DE CONTROL BIOLOGICO 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:mercedes.perdomo@controlsanitario.gob.ec">mercedes.perdomo@controlsanitario.gob.ec</a>
143	CALDERON LOPEZ MARCO ENRIQUE	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS NATURALES Y HOMEOPATICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:marco.calderon@controlsanitario.gob.ec">marco.calderon@controlsanitario.gob.ec</a>
144	CHALEN YEPEZ ROSA MARIA	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:rosa.chalen@controlsanitario.gob.ec">rosa.chalen@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
145	LLANGA GAVILANES NANCY MARLENE	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:nancy.llanga@controlsanitario.gob.ec">nancy.llanga@controlsanitario.gob.ec</a>
146	PEÑAHERRERA NAVARRETE SANDRA PATRICIA	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:sandra.peñaherrera@controlsanitario.gob.ec">sandra.peñaherrera@controlsanitario.gob.ec</a>
147	CASTILLO ESPINOSA DIANA ELIZABETH	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	5 3727 440	8004	<a href="mailto:diana.castillo@controlsanitario.gob.ec">diana.castillo@controlsanitario.gob.ec</a>
148	ESPINOZA MEDRANO LUIS FERNANDO	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:luis.espinoza@controlsanitario.gob.ec">luis.espinoza@controlsanitario.gob.ec</a>
149	JIMENEZ CORONEL LISSETE CECILIA	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:lissete.jimenez@controlsanitario.gob.ec">lissete.jimenez@controlsanitario.gob.ec</a>
150	ESPINOZA ROMERO FREDDY ADRIAN	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:freddy.espinoza@controlsanitario.gob.ec">freddy.espinoza@controlsanitario.gob.ec</a>
151	PERERO GONZALEZ SONIA CECIBEL	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:sonia.perero@controlsanitario.gob.ec">sonia.perero@controlsanitario.gob.ec</a>
152	LUCAS MERCHAN ERWIN JOHN	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:john.lucas@controlsanitario.gob.ec">john.lucas@controlsanitario.gob.ec</a>
153	ABAD MENDOZA PIEDAD DEL PILAR	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE PLAGUICIDAS, PRODUCTOS HIGIENICOS I Y R 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:piedad.abad@controlsanitario.gob.ec">piedad.abad@controlsanitario.gob.ec</a>
154	GARCIA VELASCO CARLOS DANILO	ANALISTA DE CONTROL BIOLÓGICO 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:carlos.garcia@controlsanitario.gob.ec">carlos.garcia@controlsanitario.gob.ec</a>
155	RIOS HEREDIA WASHINGTON EMILIO	ANALISTA DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:washington.rios@controlsanitario.gob.ec">washington.rios@controlsanitario.gob.ec</a>
156	CHAVEZ GOYES MARIA ELENA	ANALISTA DE MICROBIOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:maria.chavez@controlsanitario.gob.ec">maria.chavez@controlsanitario.gob.ec</a>
157	PALACIOS LOPEZ DIANA LISSET	ANALISTA DE MICROBIOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:diana.palacios@controlsanitario.gob.ec">diana.palacios@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
158	LOOR ALCIVAR ANA ISABEL	ANALISTA DE MICROBIOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:ana.loor@controlsanitario.gob.ec">ana.loor@controlsanitario.gob.ec</a>
159	MOSQUERA VACA XIMENA DEL LOURDES	ANALISTA DE MICROBIOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:ximena.mosquera@controlsanitario.gob.ec">ximena.mosquera@controlsanitario.gob.ec</a>
160	ROSS DELGADO ROSA ANA	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:rosa.ross@controlsanitario.gob.ec">rosa.ross@controlsanitario.gob.ec</a>
161	BORBOR SUAREZ DIANA LAURA	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:diana.borbor@controlsanitario.gob.ec">diana.borbor@controlsanitario.gob.ec</a>
162	PICO ZERNA JAVIER ENRIQUE	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS NATURALES Y HOMEOPATICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	8004	<a href="mailto:javier.pico@controlsanitario.gob.ec">javier.pico@controlsanitario.gob.ec</a>
163	SANCHEZ JARAMILLO SANTIAGO ENRIQUE	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:santiago.sanchez@controlsanitario.gob.ec">santiago.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
164	LLANOS GARCIA EDITH MARLENE	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:edith.llanos@controlsanitario.gob.ec">edith.llanos@controlsanitario.gob.ec</a>
165	BEHAR CASTRO MONICA FLORENCIA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:monica.behar@controlsanitario.gob.ec">monica.behar@controlsanitario.gob.ec</a>
166	HIDALGO CASTILLO TONNY HENRY	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:tonny.hidalgo@controlsanitario.gob.ec">tonny.hidalgo@controlsanitario.gob.ec</a>
167	MACIAS MUÑOZ JOSE LUIS	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:jose.macias@controlsanitario.gob.ec">jose.macias@controlsanitario.gob.ec</a>
168	MACERO MALDONADO JUAN JOSE	ANALISTA DE NOTIFICACIONES SANITARIAS OBLIGATORIAS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1502	<a href="mailto:juan.macero@controlsanitario.gob.ec">juan.macero@controlsanitario.gob.ec</a>
169	COELLO URIGUEN DENISSE DANIELA	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:denisse.coello@controlsanitario.gob.ec">denisse.coello@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
170	VELEZ YAGUAL VALERIA ANGELINA	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:angelina.veliz@controlsanitario.gob.ec">angelina.veliz@controlsanitario.gob.ec</a>
171	GAIBOR VARAS WENDY MARGARITA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:wendy.gaibor@controlsanitario.gob.ec">wendy.gaibor@controlsanitario.gob.ec</a>
172	LEON BAUTISTA JULIO MAYRON	ANALISTA ADMINISTRATIVO 3	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1102	<a href="mailto:julio.leon@controlsanitario.gob.ec">julio.leon@controlsanitario.gob.ec</a>
173	ZAMBRANO MASACHE MILTON EDUARDO	ANALISTA DE RIESGOS DE ALIMENTOS 3	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1422	<a href="mailto:milton.masache@controlsanitario.gob.ec">milton.masache@controlsanitario.gob.ec</a>
174	MARTILLO HUACON NARCISA ISABEL	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS HIGIENICOS DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:narcisa.martillo@controlsanitario.gob.ec">narcisa.martillo@controlsanitario.gob.ec</a>
175	CASTRO CAMACHO ROBSON FABIAN	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS BIOQUIMICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:robson.castro@controlsanitario.gob.ec">robson.castro@controlsanitario.gob.ec</a>
176	CRUZ ZAMBRANO VERONICA LUZMILA	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS BIOQUIMICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1522	<a href="mailto:veronica.cruz@controlsanitario.gob.ec">veronica.cruz@controlsanitario.gob.ec</a>
177	GRAU ENRIQUEZ JOSE MIGUEL	ANALISTA DE NOTIFICACIONES SANITARIAS OBLIGATORIAS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1502	<a href="mailto:jose.grau@controlsanitario.gob.ec">jose.grau@controlsanitario.gob.ec</a>
178	AREVALO ONOFRE ANGEL FREDDY	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1502	<a href="mailto:angel.arevalo@controlsanitario.gob.ec">angel.arevalo@controlsanitario.gob.ec</a>
179	SANCHEZ QUINCHUELA INES MONICA	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1502	<a href="mailto:ines.sanchez@controlsanitario.gob.ec">ines.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
180	JIMENEZ CEVALLOS RAUL ALEJANDRO	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1534	<a href="mailto:raul.jimenez@controlsanitario.gob.ec">raul.jimenez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
181	BENALCAZAR SANCHEZ ANGELICA BETSABEL	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1534	<a href="mailto:angelica.benalcazar@controlsanitario.gob.ec">angelica.benalcazar@controlsanitario.gob.ec</a>
182	CAICEDO CASTRO ILIANA ALICIA	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1523	<a href="mailto:iliana.caicedo@controlsanitario.gob.ec">iliana.caicedo@controlsanitario.gob.ec</a>
183	SANDOVAL BARBOSA IRENE REBECA	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1523	<a href="mailto:irene.sandoval@controlsanitario.gob.ec">irene.sandoval@controlsanitario.gob.ec</a>
184	ROMERO GUZMAN MARY STEPHANIE	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1532	<a href="mailto:mary.romero@controlsanitario.gob.ec">mary.romero@controlsanitario.gob.ec</a>
185	LOPEZ VERA EDWIN XAVIER	ANALISTA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y BASE DE DATOS 3	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1502	<a href="mailto:edwin.lopez@controlsanitario.gob.ec">edwin.lopez@controlsanitario.gob.ec</a>
186	MORAN CHANCAI MARIUXI NARCISA	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 3	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1502	<a href="mailto:mariuxi.moran@controlsanitario.gob.ec">mariuxi.moran@controlsanitario.gob.ec</a>
187	MORENO PARRA DIEGO PAUL	ANALISTA DE RIESGOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS BIOQUIMICOS, PLAGUICIDAS Y OTROS 3	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PERFIL DE RIESGOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1462	<a href="mailto:diego.moreno@controlsanitario.gob.ec">diego.moreno@controlsanitario.gob.ec</a>
188	ESTRADA VILLA WENDY YESENIA	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:wendy.estrada@controlsanitario.gob.ec">wendy.estrada@controlsanitario.gob.ec</a>
189	SUAREZ ALVAREZ HUGO DANIEL	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:hugo.suarez@controlsanitario.gob.ec">hugo.suarez@controlsanitario.gob.ec</a>
190	ALVARADO MACANCELA LORENA PATRICIA	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:lorena.alvarado@controlsanitario.gob.ec">lorena.alvarado@controlsanitario.gob.ec</a>
191	ROBAYO OÑATE ALEXIS DENISSE	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1152	<a href="mailto:alexis.robayo@controlsanitario.gob.ec">alexis.robayo@controlsanitario.gob.ec</a>
192	BUSTOS MOREIRA ANDRES EDUARDO	ANALISTA DE INGENIERIA DE REDES, SEGURIDADES Y COMUNICACIONES 3	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1203	<a href="mailto:andres.bustos@controlsanitario.gob.ec">andres.bustos@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
193	NEIRA MENDEZ JOHANNA XIMENA	ANALISTA DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 3	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1308	<a href="mailto:johanna.neira@controlsanitario.gob.ec">johanna.neira@controlsanitario.gob.ec</a>
194	YAGUAL ROSERO ANA MARIA	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:ana.yagual@controlsanitario.gob.ec">ana.yagual@controlsanitario.gob.ec</a>
195	MORAN ARCENTALES WASHINGTON RAUL	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:washington.moran@controlsanitario.gob.ec">washington.moran@controlsanitario.gob.ec</a>
196	DA SILVA SARALEGUI LEONARDO	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1136	<a href="mailto:leonardo.dasilva@controlsanitario.gob.ec">leonardo.dasilva@controlsanitario.gob.ec</a>
197	DAVILA ARREGUI MARIA ELIZABETH	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1502	<a href="mailto:maria.davila@controlsanitario.gob.ec">maria.davila@controlsanitario.gob.ec</a>
198	CAZARES TORRES MARIA JOSE	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1203	<a href="mailto:maria.cazares@controlsanitario.gob.ec">maria.cazares@controlsanitario.gob.ec</a>
199	CEDEÑO QUINDE CARLA PAOLA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1302	<a href="mailto:carla.cedeno@controlsanitario.gob.ec">carla.cedeno@controlsanitario.gob.ec</a>
200	MERCHAN PINCAY WAGNER EDWARD	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1000	<a href="mailto:wagner.merchan@controlsanitario.gob.ec">wagner.merchan@controlsanitario.gob.ec</a>
201	MEJIA CUMBE MERCEDES JACQUELINE	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:mercedes.mejia@controlsanitario.gob.ec">mercedes.mejia@controlsanitario.gob.ec</a>
202	ARREAGA GUAYAQUIL JOSE EDUARDO	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:jose.arreaga@controlsanitario.gob.ec">jose.arreaga@controlsanitario.gob.ec</a>
203	LANDIRES GASPAR DENNISS GERMANIA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:denniss.landires@controlsanitario.gob.ec">denniss.landires@controlsanitario.gob.ec</a>



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
204	VILLAGOMEZ GARCIA SEBASTIAN	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:sebastian.villagomez@controlsanitario.gob.ec">sebastian.villagomez@controlsanitario.gob.ec</a>
205	SUAREZ CASTRO EDDER JOSEPH	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:edder.suarez@controlsanitario.gob.ec">edder.suarez@controlsanitario.gob.ec</a>
206	SOTO RODRIGUEZ KARLA LISBETH	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:karla.soto@controlsanitario.gob.ec">karla.soto@controlsanitario.gob.ec</a>
207	ACURIO BAUZ PATRICIO EDUARDO	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:patricio.acurio@controlsanitario.gob.ec">patricio.acurio@controlsanitario.gob.ec</a>
208	COELLO LUNA CHRISTIAN ERNESTO	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:christian.coello@controlsanitario.gob.ec">christian.coello@controlsanitario.gob.ec</a>
209	CHIRIGUAYA GUERRERO RICARDO GASTON	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:ricardo.chiriguaya@controlsanitario.gob.ec">ricardo.chiriguaya@controlsanitario.gob.ec</a>
210	ROMERO LOPEZ MARIA MONICA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:maria.romero@controlsanitario.gob.ec">maria.romero@controlsanitario.gob.ec</a>
211	ROSALES FLOREANO MARIUXI KATHERINE	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:mariuxi.rosales@controlsanitario.gob.ec">mariuxi.rosales@controlsanitario.gob.ec</a>
212	MUÑOZ ALVAREZ GABRIEL VICENTE	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS BIOQUIMICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:gabriel.munoz@controlsanitario.gob.ec">gabriel.munoz@controlsanitario.gob.ec</a>
213	NEACATO MATHEUS PABLO JOSE	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS NATURALES Y HOMEOPATICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:pablo.neacato@controlsanitario.gob.ec">pablo.neacato@controlsanitario.gob.ec</a>
214	ALFONZO NEIRA JONATHAN MAURICIO	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE MEDICAMENTOS NATURALES Y HOMEOPATICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:jonathan.alfonzo@controlsanitario.gob.ec">jonathan.alfonzo@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
215	TOALA MURILLO LUIS ALBERTO	ANALISTA DE LABORATORIO ANALISIS FISICO - QUIMICO DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:luis.toala@controlsanitario.gob.ec">luis.toala@controlsanitario.gob.ec</a>
216	QUIZHPE MONAR KARINA ELIZABETH	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:karina.quizhpe@controlsanitario.gob.ec">karina.quizhpe@controlsanitario.gob.ec</a>
217	GUIJARRO NORIEGA ERIKA PAOLA	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:erika.guijarro@controlsanitario.gob.ec">erika.guijarro@controlsanitario.gob.ec</a>
218	VACA AYALA ERICK ALEXANDER	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:erick.vaca@controlsanitario.gob.ec">erick.vaca@controlsanitario.gob.ec</a>
219	OCAMPO RODRIGUEZ MARBIN JAMIL	ANALISTA DE POSREGISTRO Y POSNOTIFICACION 3	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:marbin.ocampo@controlsanitario.gob.ec">marbin.ocampo@controlsanitario.gob.ec</a>
220	PARRA TRUJILLO MARIA ELENA	ANALISTA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 3	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1140	<a href="mailto:maria.parra@controlsanitario.gob.ec">maria.parra@controlsanitario.gob.ec</a>
221	BUSTAMANTE GAVILANES ANA CRISTINA	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:ana.bustamante@controlsanitario.gob.ec">ana.bustamante@controlsanitario.gob.ec</a>
222	ALVEAR NARVAEZ ALEJANDRO MAXIMILIANO	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:alejandro.alvear@controlsanitario.gob.ec">alejandro.alvear@controlsanitario.gob.ec</a>
223	SANCHEZ LOAIZA DIANA MARITZA	ANALISTA DE ELABORACION, EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 3	DIRECCION TECNICA DE ELABORACION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:diana.sanchez@controlsanitario.gob.ec">diana.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
224	CAMBA MORA MARCOS IVAN	ANALISTA TECNICO Y QUIMICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS BIOQUIMICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:marcos.camba@controlsanitario.gob.ec">marcos.camba@controlsanitario.gob.ec</a>
225	PEÑARRETA TIVILLIN JUAN PABLO	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:juan.penarreta@controlsanitario.gob.ec">juan.penarreta@controlsanitario.gob.ec</a>
226	ESPINOZA ACOSTA JULIO MIGUEL	ANALISTA DE AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:julio.espinoza@controlsanitario.gob.ec">julio.espinoza@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
227	SALGADO CEPEDA DAVID RENATO	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1235	<a href="mailto:david.salgado@controlsanitario.gob.ec">david.salgado@controlsanitario.gob.ec</a>
228	OLVERA ZAPATA YOLANDA MARISOL	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1137	<a href="mailto:yolanda.olvera@controlsanitario.gob.ec">yolanda.olvera@controlsanitario.gob.ec</a>
229	CHERREZ NEACATO ANGELICA ESTEFANIA	ANALISTA DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1513	<a href="mailto:angelica.cherrez@controlsanitario.gob.ec">angelica.cherrez@controlsanitario.gob.ec</a>
230	AGUILAR MUÑOZ PAULINA VIVIANA	ANALISTA DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1546	<a href="mailto:paulina.aguilar@controlsanitario.gob.ec">paulina.aguilar@controlsanitario.gob.ec</a>
231	MORALES HARO ANDREA VERONICA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1513	<a href="mailto:andrea.morales@controlsanitario.gob.ec">andrea.morales@controlsanitario.gob.ec</a>
232	ERAZO ALVAREZ JOSE LUIS	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1513	<a href="mailto:jose.erazo@controlsanitario.gob.ec">jose.erazo@controlsanitario.gob.ec</a>
233	VEGA NAULA BEATRIZ MARIA	ANALISTA DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS PROCESADOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:beatriz.naula@controlsanitario.gob.ec">beatriz.naula@controlsanitario.gob.ec</a>
234	RAMOS ARIZAGA GARDENIA VALENTINA	ANALISTA DE FARMACOVIGILANCIA, TECNNOVIGILANCIA Y OTROS 3	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1138	<a href="mailto:gardenia.ramos@controlsanitario.gob.ec">gardenia.ramos@controlsanitario.gob.ec</a>
235	ANDRADE ESPINOZA JANETTE IVONNE	ANALISTA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 3	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:janette.andrade@controlsanitario.gob.ec">janette.andrade@controlsanitario.gob.ec</a>
236	TAPIA GURUMENDI JOSE MARINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1101	<a href="mailto:jose.tapia@controlsanitaria.gob.ec">jose.tapia@controlsanitaria.gob.ec</a>
237	AVILES GUERRERO EDISON SANTIAGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1101	<a href="mailto:edison.aviles@controlsanitario.gob.ec">edison.aviles@controlsanitario.gob.ec</a>
238	SANCHEZ HERAS JOSE RICARDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:jose.sanchez@controlsanitario.gob.ec">jose.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
239	PESANTEZ PAREDES FREDDY RAMIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:freddy.pesantez@controlsanitario.gob.ec">freddy.pesantez@controlsanitario.gob.ec</a>
240	ANDRANGO ASANZA ROCIO DEL PILAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD	DIRECCIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO DE REFERENCIA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:rocio.andrango@controlsanitario.gob.ec">rocio.andrango@controlsanitario.gob.ec</a>
241	CARRION LEON JULIO CESAR	MENSAJERO	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1547	<a href="mailto:julio.carrion@controlsanitario.gob.ec">julio.carrion@controlsanitario.gob.ec</a>
242	MEJIA PEÑAHERRERA DANIEL VICENTE	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1513	<a href="mailto:daniel.mejia@controlsanitario.gob.ec">daniel.mejia@controlsanitario.gob.ec</a>
243	SALAZAR GUTIERREZ ALEX FABRICIO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1131	<a href="mailto:alex.salazar@controlsanitario.gob.ec">alex.salazar@controlsanitario.gob.ec</a>
244	MUÑOZ SUAREZ JOSE GABRIEL	MEDICO OCUPACIONAL	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1136	<a href="mailto:jose.munoz@controlsanitario.gob.ec">jose.munoz@controlsanitario.gob.ec</a>
245	MIELES PITA MARIA ELIZABETH	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1705	<a href="mailto:maria.mieles@controlsanitario.gob.ec">maria.mieles@controlsanitario.gob.ec</a>
246	GORDILLO NARANJO CHRISTIAN GIOVANNI	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:christian.gordillo@controlsanitario.gob.ec">christian.gordillo@controlsanitario.gob.ec</a>
247	SAA REINOÑO SCARLETH PATRICIA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1009	<a href="mailto:scarleth.saa@controlsanitario.gob.ec">scarleth.saa@controlsanitario.gob.ec</a>
248	LINDAO BOHORQUEZ DARLIS ULBIO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1610	<a href="mailto:darlis.lindao@controlsanitario.gob.ec">darlis.lindao@controlsanitario.gob.ec</a>
250	ROSALES MAZZINI ARELIZ JEANNETTE	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1010	<a href="mailto:areliz.rosales@controlsanitario.gob.ec">areliz.rosales@controlsanitario.gob.ec</a>
251	CORDOVA SOLIS ENRIQUE RAMIRO	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1117	<a href="mailto:enrique.cordova@controlsanitario.gob.ec">enrique.cordova@controlsanitario.gob.ec</a>
252	CEVALLOS SUAREZ MARIA FERNANDA	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1513	<a href="mailto:maria.cevallos@controlsanitario.gob.ec">maria.cevallos@controlsanitario.gob.ec</a>
253	WILLIAMS VELEZ CARLOS ROBERTO	ANALISTA DE REDES Y COMUNICACIONES 2	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1011	<a href="mailto:carlos.williams@controlsanitario.gob.ec">carlos.williams@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
254	VILLANUEVA ROMERO MARJORIE ELIZABETH	ASISTENTE FINANCIERO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1135	<a href="mailto:marjorie.villanueva@controlsanitario.gob.ec">marjorie.villanueva@controlsanitario.gob.ec</a>
255	BERMELLO VILLAFUERTE ANGELICA NOEMI	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1107	<a href="mailto:angelica.bermello@controlsanitario.gob.ec">angelica.bermello@controlsanitario.gob.ec</a>
256	LETAMENDI RAMIREZ ANDREA PAULINA	ASISTENTE 1	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1302	<a href="mailto:andrea.letamendi@controlsanitario.gob.ec">andrea.letamendi@controlsanitario.gob.ec</a>
257	SALTOS POGO JESSENIA MARIBEL	ASISTENTE 2	DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1000	<a href="mailto:jessenia.saltos@controlsanitario.gob.ec">jessenia.saltos@controlsanitario.gob.ec</a>
258	ARELLANO PONCE RICARDO JAVIER	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1420	<a href="mailto:ricardo.arellano@controlsanitario.gob.ec">ricardo.arellano@controlsanitario.gob.ec</a>
259	TIXE FIGUEROA LOURDES AZUCENA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1110	<a href="mailto:lourdes.tixe@controlsanitario.gob.ec">lourdes.tixe@controlsanitario.gob.ec</a>
260	ROLDAN RIOS RUTH ELISA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1135	<a href="mailto:ruth.rolan@controlsanitario.gob.ec">ruth.rolan@controlsanitario.gob.ec</a>
261	RODAS ARRIOLA EDGAR DIEGO	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1135	<a href="mailto:edgar.rodas@controlsanitario.gob.ec">edgar.rodas@controlsanitario.gob.ec</a>
262	GUAMBO ERAZO EDUARDO XAVIER	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 1	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1206	<a href="mailto:eduardo.guambo@controlsanitario.gob.ec">eduardo.guambo@controlsanitario.gob.ec</a>
263	CRESPO ACOSTA JULIANA ROSALIA	ANALISTA TECNICO SANCIONATORIO 3 (ANALISTA DE COACTIVA 2)	COORDINACION GENERAL TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1102	<a href="mailto:juliana.crespo@controlsanitario.gob.ec">juliana.crespo@controlsanitario.gob.ec</a>
264	RUIZ CASTRO PAOLA MARCELA	ASISTENTE TECNICO SANCIONATORIO (ASISTENTE DE COACTIVAS)	COORDINACION GENERAL TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1102	<a href="mailto:paola.ruiz@controlsanitario.gob.ec">paola.ruiz@controlsanitario.gob.ec</a>
265	RIVERA BARRERA FLOR MARIA	ANALISTA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PERMISOS	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1602	<a href="mailto:flor.rivera@controlsanitario.gob.ec">flor.rivera@controlsanitario.gob.ec</a>
266	YAURI CARAGUAY ROMULO FRANK	ANALISTA DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS 1	DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO SANITARIO, NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Y AUTORIZACIONES	CIUDADELA SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE. BLOQUE 5	GUAYAQUIL	4 3727 440	1152	<a href="mailto:romulo.yauri@controlsanitario.gob.ec">romulo.yauri@controlsanitario.gob.ec</a>

ZONAL 1

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
1	ARELLANO EGUEZ ANDREA PATRICIA	DIRECTORA TÉCNICA ZONAL	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8108">8108</a>	andrea.arelano@controlsanitario.gob.ec
2	BARRERA VACA ROSA VERONICA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8113">8113</a>	rosa.barrera@controlsanitario.gob.ec
3	BERMEO MARMOL ZULMA TATIANA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8113">8113</a>	zulma.bermeo@controlsanitario.gob.ec
4	BRAVO ALMEIDA JESSICA PAULINA	ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD Y NOMINA	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8102">8102</a>	jessica.bravo@controlsanitario.gob.ec
5	CONCHA CEVALLOS ERIKA PAULINA	ASISTENTE ZONAL 1	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8107">8107</a>	erika.concha@controlsanitario.gob.ec
6	CARPIO AUZ GLENDA PAOLA	ANALISTA ZONAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8111">8111</a>	glenda.carpio@controlsanitario.gob.ec
7	CARRASCO ORDOÑEZ JIMMY ANDRÉS	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	AV. VICENTE NARVÁEZ Y SUCRE	LAGO AGRIO	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	jimmy.carrasco@controlsanitario.gob.ec
8	CARVALLO DÁVILA PATRICIO ALFREDO	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 3	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8107">8107</a>	patricio.carvalho@controlsanitario.gob.ec
9	CASTRO TORRES OSCAR PATRICIO	SECRETARIO	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8103">8103</a>	oscar.castro@controlsanitario.gob.ec
10	ESPINOSA DE LOS MONTEROS BUITRON CARLOS ALEJANDRO	TÉCNICO ZONAL DE ARCHIVO	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8100">8100</a>	carlos.espinosadelosmonteros@controlsanitario.gob.ec
11	ESTUPIÑAN OBANDO JORGE	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	AV. JAIME ROLDOS VÍA LA PUERTO ARTESANAL	IBARRA	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	jorge.estupinan@controlsanitario.gob.ec
12	MONTALVO FRANCO GABRIELA ALEJANDRA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	AV. JAIME ROLDOS VÍA LA PUERTO ARTESANAL	ESMERALDAS	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	gabriela.montalvo@controlsanitario.gob.ec
13	GARCIA FUENTES VALERIA BELEN	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8104">8104</a>	valeria.garcia@controlsanitario.gob.ec
14	FLORES NAVARRO ALEXANDRA GUADALUPE	ANALISTA ZONAL FINANCIERO	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8109">8109</a>	alexandra.flores@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
15	HERRERA PACHECO ANDRES MAURICIO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	andres.herrera@controlsanitario.gob.ec
16	LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8113">8113</a>	jaime.lopez@controlsanitario.gob.ec
17	MACHADO SALAMEA MARÍA DOLORES	COORDINADORA ZONAL 1	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8110">8110</a>	maria.machado@controlsanitario.gob.ec
18	MAFLA ANDRADE MILTON ERIC	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8113">8113</a>	milton.mafila@controlsanitario.gob.ec
19	MARTINEZ TATAMUES SEGUNDO ALEJANDRO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	SUCRE Y AYACUCHO ESQUINA	TULCAN	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	segundo.martinez@controlsanitario.gob.ec
20	NÚÑEZ RODRÍGUEZ PATRICIA MARILYN	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	patricia.nunez@controlsanitario.gob.ec
21	PACHACAMA LLUMIQUINGA MARCO ANTONIO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	AV. VICENTE NARVÁEZ Y SUCRE	LAGO AGRIO	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	marco.pachacama@controlsanitario.gob.ec
22	PEREZ VALDIVIEZO SILVIA FERNANDA	ASISTENTE ZONAL DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8101">8101</a>	silvia.perez@controlsanitario.gob.ec
23	PINEDA ESPINOSA SANTIAGO JOSE	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8113">8113</a>	santiago.pineda@controlsanitario.gob.ec
24	POMASQUI BENAVIDES JESSICA KARINA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8113">8113</a>	jessica.pomasqui@controlsanitario.gob.ec
25	POZO DE LA VEGA PAUL JAIME	ANALISTA ZONAL DE SOPORTE TECNICO	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8105">8105</a>	paul.pozo@controlsanitario.gob.ec
26	QUITAMA ERAZO JEFFERON OMAR	ANALISTA ZONAL DE SECRETARIA GENERAL	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8100">8100</a>	jefferson.quitama@controlsanitario.gob.ec
27	REYES ACERO MILTON ORLANDO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8113">8113</a>	milton.reyes@controlsanitario.gob.ec
28	ROMERO PULIDO LUIS EDISON	CHOFER	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8111">8111</a>	luis.romero@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
29	MANCHENO ALBAN DIEGO IVAN	ANALISTA ZONAL DE ADQUISICIONES	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8102">8102</a>	diego.mancheno@controlsanitario.gob.ec
30	RUEDA OLMEDO JOSE SALOMON	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCRADOS	AV. VICENTE NARVÁEZ Y SUCRE	LAGO AGRIO	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	jose.rueda@controlsanitario.gob.ec
31	RUIZ RUANO VICTORIA DEL ROCIO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8113">8113</a>	victoria.ruiz@controlsanitario.gob.ec
32	SEVILLANO ALMEIDA JAIRO FRANCISCO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8104">8104</a>	jairo.sevillano@controlsanitario.gob.ec
33	SOTO NAZATE SANTIAGO ADALBERTO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8113">8113</a>	santiago.soto@controlsanitario.gob.ec
34	TUTIVEN BONE RUTH JANELLA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCRADOS	AV. JAIME ROLDOS VÍA LA PUERTO ARTESANAL	ESMERALDAS	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	ruth.tutiven@controlsanitario.gob.ec
35	VACA BAEZ DARWIN ALEXANDER	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCRADOS	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	ESMERALDAS	63700390	<a href="tel:8113">8113</a>	darwin.vaca@controlsanitario.gob.ec
36	VALENCIA MARCILLO MARLON FERNANDO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCRADOS	SUCRE Y AYACUCHO ESQUINA	TULCAN	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	marlon.valencia@controlsanitario.gob.ec
37	VIVERO ALQUEDAN JIMENA ELIZABETH	ASISTENTE ZONAL 2	COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA	VICENTE ROCAFUERTE 642 Y OVIEDO	IBARRA	63700390	<a href="tel:8108">8108</a>	jimena.vivero@controlsanitario.gob.ec
38	ZAMBRANO NAZATE BAYRON FERNANDO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCRADOS	SUCRE Y AYACUCHO ESQUINA	TULCAN	63700390	<a href="tel:8112">8112</a>	byron.zambrano@controlsanitario.gob.ec
<b>ZONAL 2</b>								
1	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	sonia.ajila@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	sonia.ajila@controlsanitario.gob.ec
2	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	alex.avila@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	alex.avila@controlsanitario.gob.ec



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
3	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	veronica.avila@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	veronica.avila@controlsanitario.gob.ec
4	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	marlon.burgos@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	marlon.burgos@controlsanitario.gob.ec
5	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	henry.cabrera@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8205">8205</a>	roberto.cerda@controlsanitario.gob.ec
6	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8205	roberto.cerda@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8204">8204</a>	yalitza.cervantes@controlsanitario.gob.ec
7	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8204	yalitza.cervantes@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	christian.cordova@controlsanitario.gob.ec
8	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	christian.cordova@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8200">8200</a>	maria.espinosa@controlsanitario.gob.ec
9	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8200	maria.espinosa@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	cristian.freire@controlsanitario.gob.ec
10	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	cristian.freire@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8200">8200</a>	lizet.gomez@controlsanitario.gob.ec
11	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8200	lizet.gomez@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	patricia.hervas@controlsanitario.gob.ec
12	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	patricia.hervas@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	cristian.loja@controlsanitario.gob.ec
13	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	cristian.loja@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	lenin.lopez@controlsanitario.gob.ec
14	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	lenin.lopez@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	eduardo.lopez@controlsanitario.gob.ec
15	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8203	johanna.macas@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8203">8203</a>	johanna.macas@controlsanitario.gob.ec
16	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8209	lupo.machoa@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8209">8209</a>	lupo.machoa@controlsanitario.gob.ec
17	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8203	christian.martinez@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8203">8203</a>	christian.martinez@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
18	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8205	darwin.mera@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8205">8205</a>	darwin.mera@controlsanitario.gob.ec
19	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8208	marisol.mora@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8208">8208</a>	marisol.mora@controlsanitario.gob.ec
20	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8208	jose.mosquera@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8208">8208</a>	jose.mosquera@controlsanitario.gob.ec
21	COORDINACIÓN ZONAL	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8210	sebastian.mulky@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8210">8210</a>	sebastian.mulky@controlsanitario.gob.ec
22	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8204	jessica.munoz@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8204">8204</a>	jessica.munoz@controlsanitario.gob.ec
23	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8209	daniela.narvaez@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8209">8209</a>	daniela.narvaez@controlsanitario.gob.ec
24	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	fredy.navarrete@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	fredy.navarrete@controlsanitario.gob.ec
25	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	erika.otero@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	erika.otero@controlsanitario.gob.ec
26	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	janeth.padilla@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	janeth.padilla@controlsanitario.gob.ec
27	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	galo.pazmino@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	galo.pazmino@controlsanitario.gob.ec
28	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	leonardo.perez@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	leonardo.perez@controlsanitario.gob.ec
29	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	veronica.portero@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	veronica.portero@controlsanitario.gob.ec
30	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8206	susana.rivadenebra@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8206">8206</a>	susana.rivadenebra@controlsanitario.gob.ec
31	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	brian.romero@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8202">8202</a>	brian.romero@controlsanitario.gob.ec
32	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8206	angel.tacuri@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8206">8206</a>	angel.tacuri@controlsanitario.gob.ec
33	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8201	ana.vasconez@controlsanitario.gob.ec	<a href="tel:8201">8201</a>	ana.vasconez@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
34	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	adriana.villalba@controlsanitario.gob.ec	8202	ximena.vergara@controlsanitario.gob.ec
35	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8202	karina.vizcaino@controlsanitario.gob.ec	8202	adriana.villalba@controlsanitario.gob.ec
36	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	CALLE TENA Y LLANGANATES	TENA	62999170	8203	luis.yanacallo@controlsanitario.gob.ec	8202	karina.vizcaino@controlsanitario.gob.ec
ZONAL 3								
1	SALTOS RIVAS BETSY YADIRA	COORDINADORA ZONAL 3	COORDINACIÓN ZONAL	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE				<a href="mailto:betsy.salto@controlsanitario.gob.ec">betsy.salto@controlsanitario.gob.ec</a>
2	JIMÉNEZ ACURIO DIANA KAROLINA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS DIRECTORA TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS (E)	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Ambato	32587642	DIRECTO	<a href="mailto:diana.jimenez@controlsanitario.gob.ec">diana.jimenez@controlsanitario.gob.ec</a>
3	AYNAGUANO GUACHO VILMA PATRICIA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8300	<a href="mailto:vilma.aynaguano@controlsanitario.gob.ec">vilma.aynaguano@controlsanitario.gob.ec</a>
4	BARRENO PÉREZ CARLOS IVÁN	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:carlos.barreno@controlsanitario.gob.ec">carlos.barreno@controlsanitario.gob.ec</a>
5	BONIFAZ GUAMÁN MARCELA ALEJANDRA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:marcela.bonifaz@controlsanitario.gob.ec">marcela.bonifaz@controlsanitario.gob.ec</a>
6	ESTRELLA FLORES GEOVANNA FLORES	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA TECNICOVIGILANCIA Y OTROS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8305	<a href="mailto:geovanna.estrella@controlsanitario.gob.ec">geovanna.estrella@controlsanitario.gob.ec</a>
7	CABEZAS GAGÑAY ANDREA LUCRECIA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:andrea.cabezas@controlsanitario.gob.ec">andrea.cabezas@controlsanitario.gob.ec</a>
8	CAJAMARCA RUIZ ESTHER ELIZABETH	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8303	<a href="mailto:esther.cajamarca@controlsanitario.gob.ec">esther.cajamarca@controlsanitario.gob.ec</a>
9	CARRERA CHIMBOLEMA ALBERTH SANTIAGO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:alberth.carrera@controlsanitario.gob.ec">alberth.carrera@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
10	CAZORLA GARCIA JESSICA GABRIELA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:jessica.cazorla@controlsanitario.gob.ec">jessica.cazorla@controlsanitario.gob.ec</a>
11	COLOMA JAYA SILVIA ELENA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:silvia.coloma@controlsanitario.gob.ec">silvia.coloma@controlsanitario.gob.ec</a>
12	CUEVA VILLAMARIN ANDREA ELIZABETH	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1 (COMUNICADOR)	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8306	<a href="mailto:andrea.cueva@controlsanitario.gob.ec">andrea.cueva@controlsanitario.gob.ec</a>
13	DIER MELO CHRISTIAN ALEJANDRO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:christian.dier@controlsanitario.gob.ec">christian.dier@controlsanitario.gob.ec</a>
14	FLORES MANCHENO MARÍA BELEN	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA TECNOSVIGILANCIA Y OTROS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE				<a href="mailto:maria.flores@controlsanitario.gob.ec">maria.flores@controlsanitario.gob.ec</a>
15	GUEVARA NORIEGA VIVIANA ALEXANDRA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS.	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:viviana.guevara@controlsanitario.gob.ec">viviana.guevara@controlsanitario.gob.ec</a>
16	HUARACA AGUAY ADRIANA DEL PILAR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8300	<a href="mailto:adriana.huaraca@controlsanitario.gob.ec">adriana.huaraca@controlsanitario.gob.ec</a>
17	JAYA VELOZ VERONICA PAULINA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8304	<a href="mailto:veronica.jaya@controlsanitario.gob.ec">veronica.jaya@controlsanitario.gob.ec</a>
18	LEON YANEZ JESSICA ALEXANDRA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8304	<a href="mailto:jessica.leon@controlsanitario.gob.ec">jessica.leon@controlsanitario.gob.ec</a>
19	REDROBAN VARGAS KARINA FERNANDA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8312	<a href="mailto:karina.redroban@controlsanitario.gob.ec">karina.redroban@controlsanitario.gob.ec</a>
20	TARAMUEL CAMPAÑA FRANCISCO XAVIER	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8309	<a href="mailto:francisco.taramuel@controlsanitario.gob.ec">francisco.taramuel@controlsanitario.gob.ec</a>
21	VALENCIA CHAVEZ SANTIAGO ALEJANDRO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE				<a href="mailto:santiago.valencia@controlsanitario.gob.ec">santiago.valencia@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
22	VERA MIÑACA ERIKA PILAR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:erika.vera@controlsanitario.gob.ec">erika.vera@controlsanitario.gob.ec</a>
23	VILLACÍS SAMANIEGO MARÍA EULALIA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Ambato	32587642	DIRECTO	<a href="mailto:maria.villacis@controlsanitario.gob.ec">maria.villacis@controlsanitario.gob.ec</a>
24	YUMI ESCOBAR CAROLINA MARIELA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:carolina.yumi@controlsanitario.gob.ec">carolina.yumi@controlsanitario.gob.ec</a>
25	ANILEMA OROZCO CARLOS EDUARDO	CHOFER	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Latacunga	33730612	DIRECTO	<a href="mailto:carlos.anilema@controlsanitario.gob.ec">carlos.anilema@controlsanitario.gob.ec</a>
26	CONCHA TELLO ISABEL PAULINA	ASISTENTE ZONAL DE RECEPCION E INFORMACION	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8303	<a href="mailto:isabel.concha@controlsanitario.gob.ec">isabel.concha@controlsanitario.gob.ec</a>
27	GAVILANES SÁRMIENTO RAUL FABIAN	ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8301	<a href="mailto:raul.gavilanes@controlsanitario.gob.ec">raul.gavilanes@controlsanitario.gob.ec</a>
28	GUERRERO CARMILEMA TERESA DE LOURDES	ASISTENTE ZONAL 2	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8310	<a href="mailto:teresa.guerrero@controlsanitario.gob.ec">teresa.guerrero@controlsanitario.gob.ec</a>
29	IDROBO JAYA MONICA PAULINA	ANALISTA ZONAL DE FINANCIERO	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Ambato	32587642	DIRECTO	<a href="mailto:monica.idrobo@controlsanitario.gob.ec">monica.idrobo@controlsanitario.gob.ec</a>
30	MANCHENO DÁVILA MISHEL ANDREA	ANALISTA ZONAL DE ADQUISICIONES	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE				<a href="mailto:mishel.andrea@controlsanitario.gob.ec">mishel.andrea@controlsanitario.gob.ec</a>
31	MERA PINEDA MARÍA PAULINA	TECNICO ZONAL DE ARCHIVO	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:maria.mera@controlsanitario.gob.ec">maria.mera@controlsanitario.gob.ec</a>
32	MERINO VILLA LORENA DEL CARMEN	ANALISTA ZONAL DE SOPORTE TÉCNICO	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8302	<a href="mailto:lorena.merino@controlsanitario.gob.ec">lorena.merino@controlsanitario.gob.ec</a>
33	CALDERÓN POZO PAULINA ALEJANDRA	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 3	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8309	<a href="mailto:paulina.calderon@controlsanitario.gob.ec">paulina.calderon@controlsanitario.gob.ec</a>
34	LOZA TELLO SOFÍA NATALI	ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD Y NÓMINA	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE	Riobamba	33730870	8301	<a href="mailto:safia.loza@controlsanitario.gob.ec">safia.loza@controlsanitario.gob.ec</a>
35	TELLO NUÑEZ CINTYA LISBETH	ANALISTA ZONAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE				<a href="mailto:cintya.tello@controlsanitario.gob.ec">cintya.tello@controlsanitario.gob.ec</a>
36	GUILLEN ROMERO LUCIA MARINA	ANALISTA ZONAL DE SECRETARIA GENERAL	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE				<a href="mailto:lucia.guillen@controlsanitario.gob.ec">lucia.guillen@controlsanitario.gob.ec</a>
37	PAGUAY DUCHI MIGUEL ANGEL	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 1	DIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOJA 23-56. ENTRE JOSÉ VELOZ Y PRIMERA CONSTITUYENTE				<a href="mailto:miguel.paguay@controlsanitario.gob.ec">miguel.paguay@controlsanitario.gob.ec</a>
ZONAL 4								
1	SOLORZANO AGUILAR KARLA VERONICA	DIRECTOR ZONAL	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8404	<a href="mailto:karla.solorzano@controlsanitario.gob.ec">karla.solorzano@controlsanitario.gob.ec</a>
2	PALOMEQUE PALOMEQUE SERGIO LUIS	COORDINADOR(A) ZONAL 4	COORDINACION ARCSA ZONAL 4	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8410	<a href="mailto:sergio.palmeque@controlsanitario.gob.ec">sergio.palmeque@controlsanitario.gob.ec</a>
3	LOOR ESPINOZA MARIA DE LOS ANGELES	ASISTENTE ZONAL DE RECEPCION E INFORMACION	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8407	<a href="mailto:maria.loore@controlsanitario.gob.ec">maria.loore@controlsanitario.gob.ec</a>
4	LOPEZ CEDEÑO IVAN ALADINO	ANALISTA ZONAL DE SECRETARIA GENERAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8400	<a href="mailto:ivan.lopez@controlsanitario.gob.ec">ivan.lopez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
5	DUEÑAS GARCIA HERNAN VIRGILIO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	hernan.duenas@controlsanitario.gob.ec
6	INTRIAGO MORAN ISABEL DOLORES	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	isabel.intriago@controlsanitario.gob.ec
7	CHAVEZ WILSON JOSE VICENTE	ANALISTA ZONAL DE SOPORTE TECNICO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8405	jose.chavez@controlsanitario.gob.ec
8	CEDEÑO ROMAN MARIA DEL CARMEN	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8406	maria.cedeno@controlsanitario.gob.ec
9	CARRILLO CEDEÑO KARLA MARIANA	ANALISTA ZONAL DE ADQUISICIONES	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8403	karla.carrillo@controlsanitario.gob.ec
10	ZURITA LABANDA MAYRA NARCISA	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	mayra.zurita@controlsanitario.gob.ec
11	COVEÑA CEDEÑO DIANA GABRIELA	ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD Y NOMINA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8409	diana.covena@controlsanitario.gob.ec
12	CAISA LOMAS EDWIN MAURICIO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AVENIDA ESMERALDAS	SANTO DOMINGO	22750039	8400	edwin.caisa@controlsanitario.gob.ec
13	PONCE RODRIGUEZ JESSICA ZOILA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	jessica.ponce@controlsanitario.gob.ec
14	NEVAREZ LOOR GISSELA MARGARITA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	gisella.nevarez@controlsanitario.gob.ec
15	PLUA MACIAS CESAR EDWIN	ANALISTA ZONAL FINANCIERO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8409	cesar.plua@controlsanitario.gob.ec
16	DELGADO ANDRADE KARLA VANESSA	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8406	karla.delgado@controlsanitario.gob.ec
17	ALVAREZ CAÑARTE ERIKA TATIANA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCONCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	erika.alvarez@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
18	MINGA NAJERA MARIA FERNANDA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRADOS	MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AVENIDA ESMERALDAS	SANTO DOMINGO	22750039	8400	fernanda.minga@controlsanitario.gob.ec
19	MENENDEZ CEVALLOS LUIS TITO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	luis.menendez@controlsanitario.gob.ec
20	ALCIVAR BAZURTO MARTHA CECILIA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	martha.bazurto@controlsanitario.gob.ec
21	VERA CASANOVA MIGUEL ANGEL	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	miguel.vera@controlsanitario.gob.ec
22	PINOARGOTE CEDEÑO JOSE GABRIEL	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	jose.pinoargote@controlsanitario.gob.ec
23	AIZPRUA DELGADO JOSE ANTONIO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	jose.aizprua@controlsanitario.gob.ec
24	GARCIA LOOR EDUARDO ALEXANDER	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	eduardo.garcia@controlsanitario.gob.ec
25	RIVERA TIGUA MARIA DOLORES	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	maria.rivera@controlsanitario.gob.ec
26	JARAMILLO TIGUA JORGE LUIS	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	jorge.jaramillo@controlsanitario.gob.ec
27	MENENDEZ CEDEÑO JESSICA JOHANNA	ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8403	jessica.menendez@controlsanitario.gob.ec
28	MURGUEITIO ADUM NAZRE DANIEL	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	nazre.murgueitio@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
29	PINOARGOTE CHANG MILTON HORACIO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	milton.pinoargote@controlsanitario.gob.ec
30	CANO RODRIGUEZ CARLA MARIA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AVENIDA ESMERALDAS	SANTO DOMINGO	22750039	8400	carla.cano@controlsanitario.gob.ec
31	ORTIZ ALCIVAR PAMELA ANDREA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AVENIDA ESMERALDAS	SANTO DOMINGO	23702380	8404	maria.bravo@controlsanitario.gob.ec
32	ROBLES REZABALA RONAL ROBERTO	CHOFER	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	22750039	8400	pamela.ortiz@controlsanitario.gob.ec
33	JARA PALTIN ANGEL ADRIAN	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AVENIDA ESMERALDAS	SANTO DOMINGO	23702380	8404	ronal.robles@controlsanitario.gob.ec
34	CRESPIN MOREIRA ANDRES ELOY	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENCONTRADOS	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	22750039	8400	angel.jara@controlsanitario.gob.ec
35	NAVARRETE MORALES LUIS MANUEL	CHOFER	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	andres.crespin@controlsanitario.gob.ec
36	ANDRADE MARAZITA MARIA FERNANDA	TECNICO ZONAL DE ARCHIVO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LOS NARDOS Y AVENIDA 15 DE ABRIL	PORTOVIEJO	23702380	8402	maria.pinargote@controlsanitario.gob.ec
<b>ZONAL 5</b>								
1	ASPIAZU ECHEVERRÍA JIMMY HENRY	ANALISTA DE NÓMINA Y CONTABILIDAD	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8520	jimmy.aspiazu@controlsanitario.gob.ec
2	BAQUERIZO CABRERA CARLOS NORBERTO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8510	carlos.baquerizo@controlsanitario.gob.ec
3	PROAÑO BRIONES IVAN FORTUNATO	ANALISTA ZONAL DE SECRETARIA GENERAL	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8509	ivan.proano@controlsanitario.gob.ec
4	BAYAS BARZOLA HARRY SIDNEY	CHOFER	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8500	harry.bayas@controlsanitario.gob.ec
5	BAYAS CEVALLOS LUIS STALIN	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8514	luis.bayas@controlsanitario.gob.ec
6	BORBOR TOMALA GRACE PATRICIA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	GESTIÓN TERRITORIAL DE VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCIÓN AL USUARIO	AV. Carlos Espinoza Larrea Entre la quinta y la sexta (CDLA. SANTA PAULA)	SALINAS	043706615	-	grace.borbor@controlsanitario.gob.ec
7	BRAVO TRUJILLO JEWSTON SEVERO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8510	jewston.bravo@controlsanitario.gob.ec



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
8	CABRERA CORNEJO EDUARDO ANTONIO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	<a href="tel:8510">8510</a>	eduardo.cabrera@controlsanitario.gob.ec
9	CALDERON MOREIRA CARMEN NEREIDA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	<a href="tel:8510">8510</a>	carmen.calderon@controlsanitario.gob.ec
10	CARDENAS PINTO VICTOR RUBEN	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	<a href="tel:8510">8510</a>	victor.cardenas@controlsanitario.gob.ec
11	CASIGNA VELOZ JOSÉ IGNACIO	ASISTENTE ZONAL 2	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	<a href="tel:8500">8500</a>	jose.casigna@controlsanitario.gob.ec
12	CHIRIGUAYO NOBOA NELSON DAVID	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	<a href="tel:8508">8508</a>	marlon.cevallos@controlsanitario.gob.ec
13	CONFORME ALAVA RAFAEL VICENTE	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	<a href="tel:8510">8510</a>	nelson.chiriguayo@controlsanitario.gob.ec
14	CORONEL PINTO IRMA ALEJANDRINA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	SALINAS	043728777	<a href="tel:8510">8510</a>	rafael.conforme@controlsanitario.gob.ec
15	ENDARA CRUZ MIRIAN JHAKELINE	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043706615	-	irma.coronel@controlsanitario.gob.ec
16	GARCIA ARRIETA MARIA CAROLINA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	<a href="tel:8510">8510</a>	mirian.endara@controlsanitario.gob.ec
17	GUNSHA ALLAUCA LILIANA JACQUELINE	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Sucre y Rocafuerte Edificio de la Dirección Distrital de Salud	GUARANDA	043728777	<a href="tel:8510">8510</a>	maria.garcia@controlsanitario.gob.ec
18	SANCHEZ ARREAGA KERLY XIOMARA	ANALISTA ZONAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	038980288	<a href="tel:108">108</a>	liliana.gunsha@controlsanitario.gob.ec
19	LAAZ MONCAYO DAVID ARTURO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	<a href="tel:8506">8506</a>	kerly.sanchez@controlsanitario.gob.ec
20	MACAS ACURIO ANIBAL JAVIER	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	GUARANDA	043728777	<a href="tel:8510">8510</a>	david.laaz@controlsanitario.gob.ec
21	MARTINEZ IDROVO MERCEDES DEL CARMEN	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	038980288	<a href="tel:108">108</a>	anibal.macas@controlsanitario.gob.ec
22	MINA ZERNA DENNISSE DESSIREE	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	<a href="tel:8510">8510</a>	mercedes.martinez@controlsanitario.gob.ec
23	MONTALVO HUACON IVAN JOSE	DIRECTOR ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	<a href="tel:8510">8510</a>	dennisse.mina@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
24	MUÑOZ SUAREZ ZULLY SUSANA	ASISTENTE ZONAL DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8510	ivan.montalvo@controlsanitario.gob.ec
25	NÚÑEZ LOOR NELLY FRANCISCA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8501	zully.muñoz@controlsanitario.gob.ec
26	ORTEGA TAPIA PAOLO LEONEL	ANALISTA ZONAL DE FINANCIERO	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8510	nelly.nunez@controlsanitario.gob.ec
27	PALACIOS ALEJANDRO AMALIA MERCEDES	COORDINADOR ZONAL	COORDINACION ZONAL	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8520	paolo.ortega@controlsanitario.gob.ec
28	PALACIOS BAYAS ERICK DANIEL	ASISTENTE ZONAL 1	GESTIÓN TERRITORIAL DE VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCIÓN AL USUARIO	Av. Carlos Espinoza Larrea Etre la quinta y la sexta (CDLA. SANTA PAULA)	SALINAS	043728777	8513	amalia.palacios@controlsanitario.gob.ec
29	PÉREZ BALLADERES LIVINGSTON OMAR	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043706615	-	erick.palacios@controlsanitario.gob.ec
30	PINCAY PÉREZ JOSÉ GERARDO	TÉCNICO ZONAL DE ARCHIVO	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8510	livingston.perez@controlsanitario.gob.ec
31	PLUA CUESTA JUAN CARLOS	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8507	jose.pincay@controlsanitario.gob.ec
32	QUIJANO MAZZINI PABLO EDUARDO	ANALISTA ZONAL DE ADQUISICIONES	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8510	juan.plua@controlsanitario.gob.ec
33	RAMOS SILVA LEONEL LENIN	ANALISTA ZONAL REDES Y COMUNICACIONES	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8508	pablo.quijano@controlsanitario.gob.ec
34	REYES UMANANTE PEDRO CIRO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8515	leonel.ramos@controlsanitario.gob.ec
35	ROJAS RIVERA YOHANNA DENISSE	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA, TECNNOVIGILANCIA Y OTROS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8510	pedro.reyes@controlsanitario.gob.ec
36	ROMERO CRUZ MAYLEN ALEXANDRA	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 3	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8500	ruben.rios@controlsanitario.gob.ec
37	ROMERO GAMBOA MARIA SOLEDAD	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8514	yohanna.rojas@controlsanitario.gob.ec
38	ROMERO VERA MARÍA FERNANDA	ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8507	maylen.romero@controlsanitario.gob.ec
39	ROSETO ERAS LESSETTE VERONICA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8510	maria.romero@controlsanitario.gob.ec
40	SALAZAR NUÑEZ PATRICIO XAVIER	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	GESTIÓN TERRITORIAL DE VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCIÓN AL USUARIO	Av. Carlos Espinoza Larrea Etre la quinta y la sexta (CDLA. SANTA PAULA)	MILAGRO	043728777	8506	fernanda.romero@controlsanitario.gob.ec
41	SALAZAR ZUÑIGA ALEX GEOVANY	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Av. Quito Km. 1 y Edmundo Ward	QUEVEDO	043728777	8510	lessette.rosero@controlsanitario.gob.ec
42	TROYA RODRIGUEZ JOSE JACINTO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8510	patricio.salazar@controlsanitario.gob.ec
43	ULLOA ROMAN KAREN ANDREA	ASISTENTE ZONAL 1	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8503	alex.salazar@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
44	BASTIDAS CARRILLO BYRON STEFANO	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 1	GESTIÓN ZONAL DE ASESORÍA Y APOYO	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	MILAGRO	043728777	8510	jose.troya@controlsanitario.gob.ec
45	VIZUETA AULLA OSCAR ALEXANDER	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Calle 17 de Septiembre y Av. Cristobal Colón	SALINAS	043728777	8510	karen.ulloa@controlsanitario.gob.ec
46	YANEZ CULQUI JORGE LUIS	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	Sucre y Rocafuerte Edificio de la Dirección Distrital de Salud	GUARANDA	043728777	8509	byron.bastidas@controlsanitario.gob.ec
ZONAL 6								
1	AGUIRRE ORDOÑEZ DELFA JULIETH	UNIDAD ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 3	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	delfa.aguirre@controlsanitario.gob.ec
2	ALEJANDRO BECERRA MARTHA ALEXANDRA	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	martha.alejandro@controlsanitario.gob.ec
3	AREVALO BERREZUETA PEDRO MAURICIO	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	pedro.arevalo@controlsanitario.gob.ec
4	BACUILIMA ALVARRACIN CLARA LUCIA	UNIDAD ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD Y NOMINA	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	clara.bacuilima@controlsanitario.gob.ec
5	BONILLA MEJÍA JUAN DIEGO	UNIDAD ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 1	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	eduardo.flor@controlsanitario.gob.ec
6	BRAVO SARMIENTO ANDREA ALEXANDRA	UNIDAD ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	TECNICO ZONAL DE ARCHIVO	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	andrea.bravo@controlsanitario.gob.ec
7	BRITO SOLANO JUAN FERNANDO	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	juan.brito@controlsanitario.gob.ec
8	CALLE GONZALEZ JIMMY PAUL	UNIDAD ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	ANALISTA ZONAL DE SOPORTE TECNICO	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	jimmy.calle@controlsanitario.gob.ec
9	CALLE GUERRERO LUIS EDUARDO	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Gabino Rivadeneira y 9 de Octubre	MACAS	074126468	0	luis.calle@controlsanitario.gob.ec
10	CONDOY CARRILLO DAYSSI MARIBEL	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	dayssi.condoy@controlsanitario.gob.ec
11	ENCALADA PINOS GLORIA NUBE	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	gloria.encalada@controlsanitario.gob.ec
12	FAJARDO MUÑOZ MARIA EUFRASIA	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	maria.fajardo@controlsanitario.gob.ec
13	GARCIA GOMEZ CANDIDA RAFAELA	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	candida.garcia@controlsanitario.gob.ec
14	GAVILANEZ ESPINOZA LADY GUADALUPE	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA Y OTROS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	lady.gavilanez@controlsanitario.gob.ec
15	GONZALEZ AREVALO PABLO MARTIN	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	pablo.gonzalez@controlsanitario.gob.ec
16	GONZALEZ HÉRMIDA ROCIO MAGALY	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	rocio.gonzalez@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
17	IDROVO GONZALEZ SILVANA DEL ROCIO	UNIDAD ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	ANALISTA ZONAL FINANCIERA	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	silvana.idrovo@controlsanitario.gob.ec
18	LABANDA PINEDA KATHERINE ROSARIO	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	katherine.labanda@controlsanitario.gob.ec
19	LOAIZA FARFAN FABRICIO ESTANISLAO	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	DIRECTOR ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	fabricio.loaiza@controlsanitario.gob.ec
20	LOJA INGA WILMER FERNANDO	UNIDAD ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	wilmer.loja@controlsanitario.gob.ec
21	MOSCOSO ORELLANA PAUL GONZALO	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	paul.moscoso@controlsanitario.gob.ec
22	NEIRA ALVARADO AIDA FLORENCIA	COORDINACION ZONAL	COORDINADOR ZONAL	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	aida.neira@controlsanitario.gob.ec
23	OCHOA OCHOA TELMO SANTIAGO	UNIDAD ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	ANALISTA ZONAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	telmo.ochoa@controlsanitario.gob.ec
24	ORELLANA AMAYA MARIA DEL CARMEN	UNIDAD ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	ANALISTA ZONAL DE ADQUISICIONES	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	maria.orellana@controlsanitario.gob.ec
25	PACHECO VANEGAS FRANKLIN SANTIAGO	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	franklin.pacheco@controlsanitario.gob.ec
26	PALACIOS AGUILERA ANA CRISTINA	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	ana.palacios@controlsanitario.gob.ec
27	PELAEZ JARA JENNY ALEXANDRA	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	jenny.pelaez@controlsanitario.gob.ec
28	PERALTA CASTILLO VERONICA CRISTINA	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	veronica.peralta@controlsanitario.gob.ec
29	RAMON SARANGO LUIS IVAN	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	Gabino Rivadeneira y 9 de Octubre	Macas	074126468	0	luis.ramon@controlsanitario.gob.ec
30	REINOSO CALLE OSWALDO PATRICIO	UNIDAD ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	oswaldo.reinoso@controlsanitario.gob.ec
31	TACURI ORTEGA JOSE ISRAEL	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA, TECNIVIGILANCIA Y OTROS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	jose.tacuri@controlsanitario.gob.ec
32	TORAL ULLOA MARIA VERONICA	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA PUBLICIDAD 1	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	maria.toral@controlsanitario.gob.ec
33	VELEZ ANDRADE ADRIANA KATERINE	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA PUBLICIDAD 1	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	adriana.velez@controlsanitario.gob.ec
34	VICUÑA BERMEO JACINTO VINICIO	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	jacinto.vicuña@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
35	ZABALA RIVADENEIRA HENRY JAVIER	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Gabino Rivadeneira y 9 de Octubre	MACAS	074126468	0	henry.zabala@controlsanitario.gob.ec
36	ZAPATA BRAVO VERONICA HORTENCIA	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	Calle de los Pensamientos y de las Retamas	Cuenca	074126468	0	veronica.zapata@controlsanitario.gob.ec
ZONAL 7								
1	ALDAS PALACIOS ANA BELÉN	ANALISTA ZONAL FARMACOVIGILANCIA TECNNOVIGILANCIA Y OTROS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	VELA Y AV. 25 DE JUNIO	MACHALA	2937149	0	<a href="mailto:ana.aldas@controlsanitario.gob.ec">ana.aldas@controlsanitario.gob.ec</a>
2	CABRERA VASQUEZ ALBA MARLENE	ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8717	iliana.arrobo@controlsanitario.gob.ec
3	CAPA CAPA MERCI MARIELA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8703	alba.cabrera@controlsanitario.gob.ec
4	CARRIÓN DELGADO CRISTINA LUCÍA	DIRECTORA ZONAL	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8714	<a href="mailto:merci.capa@controlsanitario.gob.ec">merci.capa@controlsanitario.gob.ec</a>
5	CARRIÓN JUMBO BYRON ALEXANDER	TECNICO ZONAL DE ARCHIVO	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8708	crisrina.delgado@controlsanitario.gob.ec
6	CARRIÓN UNDA LUPE DEL PILAR	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 1	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8716	byron.carrion@controlsanitario.gob.ec
7	COBOS TORRES VERENISE YAQUELINE	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	VELA Y AV. 25 DE JUNIO	MACHALA	3702380	8706	lupe.carrion@controlsanitario.gob.ec
8	CORREA RIOFRÍO GABRIELA STEFANNIE	ASISTENTE ZONAL 1	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	2937149	0	<a href="mailto:verenise.cobos@controlsanitario.gob.ec">verenise.cobos@controlsanitario.gob.ec</a>
9	CUENCA ALVARADO JUDITH LORENA	ASISTENTE ZONAL 2	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8718	<a href="mailto:gabriela.correa@controlsanitario.gob.ec">gabriela.correa@controlsanitario.gob.ec</a>
10	DIAZ ARMIJOS JORGE MANUEL	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8701	<a href="mailto:judith.cuenca@controlsanitario.gob.ec">judith.cuenca@controlsanitario.gob.ec</a>
11	ERAS CORREA MARIA ISABEL	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA, TECNNOVIGILANCIA Y OTROS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8708	manuel.diaz@controlsanitario.gob.ec
12	JARA BASTIDAS ALEXANDER IVAN	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8721	maria.eras@controlsanitario.gob.ec
13	LEON PIEDRA ANA GABRIELA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	ZAMORA CHINCHIPE	3702380	8708	<a href="mailto:omar.gomez@controlsanitario.gob.ec">omar.gomez@controlsanitario.gob.ec</a>
14	LOAIZA AGUIRRE VERONICA LUCIA	COORDINADORA ZONAL	COORDINACION ZONAL	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8708	alexander.jara@controlsanitario.gob.ec
15	MARTINEZ ESPINOZA KENIA DEL ROCIO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	VELA Y AV. 25 DE JUNIO	MACHALA	2605148	118	ana.leon@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
16	MEDINA DOMINGUEZ GABRIELA CECIBEL	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS		ZAMORA CHINCHIPE	3702380	8710	veronica.joaza@controlsanitario.gob.ec
17	MEDINA TORRES ROMIS ANDRES	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	VELA Y AV. 25 DE JUNIO	MACHALA	2937149	0	kenia.martinez@controlsanitario.gob.ec
18	MONTALVAN YAGUANA OTTO EDUBERT	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	2605148	118	gabriela.medina@controlsanitario.gob.ec
19	MORALES ARMIJOS STALIN GERMAN	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8708	mercy.medina@controlsanitario.gob.ec
20	MORALES ZATAN MORAYMA JEANNET	ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD Y NOMINA	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	2937149	0	romis.medina@controlsanitario.gob.ec
21	ONTANEDA LEON JULIA MAGDALENA	ANALISTA ZONAL DE SECRETARIA GENERAL	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO		LOJA	3702380	8708	otto.montalvan@controlsanitario.gob.ec
22	PALADINES SERPA JORGE ARTURO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8708	stalin.morales@controlsanitario.gob.ec
23	PIEDRA GONZALEZ YADIRA ALEXANDRA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. ALONSO DE MERCADILLO Y 24 DE MAYO	ZAMORA CHINCHIPE	3702380	8715	morayma.morales@controlsanitario.gob.ec
24	PINEDA LLANES IVANOVA CECIBEL	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	VELA Y AV. 25 DE JUNIO	MACHALA	3702380	8702	julia.ontaneda@controlsanitario.gob.ec
25	QUITO RAMON LANDY SOFIA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8708	jorge.paladines@controlsanitario.gob.ec
26	QUIZHPE REQUELME JANNETH ALEXANDRA	ANALISTA ZONAL DE SOPORTE TECNICO	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	2605148	118	yadira.piedra@controlsanitario.gob.ec
27	RODRIGUEZ OJEDA VANESSA ALEXANDRA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	VELA Y AV. 25 DE JUNIO	MACHALA	2937149	0	ivanova.pineda@controlsanitario.gob.ec
28	ROJAS VELEZ KARINA JOHANNA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	ZAMORA CHINCHIPE	3702380	8714	landy.quito@controlsanitario.gob.ec
29	ROMERO COBOS EDGAR IVAN	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8705	janneth.quizhpe@controlsanitario.gob.ec
30	ROSARIO POMA GABRIELA DEL CISNE	ASISTENTE ZONAL DE RECEPCION E INFORMACION	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	2937149	0	vanessa.rodriguez@controlsanitario.gob.ec
31	ROSILLO ROSILLO ROCIO ALEXANDRA	ASISTENTE ZONAL 1	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	VELA Y AV. 25 DE JUNIO	MACHALA	2605148	118	karina.rojas@controlsanitario.gob.ec
32	SALINAS APONTE DIEGO XAVIER	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8708	edgar.romero@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
33	SANCHEZ FARFAN FRANCISCO EDUARDO	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 3	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8700	gabriela.rosario@controlsanitario.gob.ec
34	SARANGO CARRION LEIDI ADRIANA	ANALISTA ZONAL FINANCIERO	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	2937149	0	rocio.rosillo@controlsanitario.gob.ec
35	SEGARRA RUILOVA JENNY MARILU	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCION ZONAL DE ASESORIA Y APOYO	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8708	diego.salinas@controlsanitario.gob.ec
36	TITUANA GONZALEZ FRANCISCO ARMANDO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8711	francisco.sanchez@controlsanitario.gob.ec
37	VILLASEÑOR OTRIZ DAVID ANDRES	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	VELA Y AV. 25 DE JUNIO	MACHALA	3702380	8709	leidi.sarango@controlsanitario.gob.ec
38	YAGUANA CUENCA MILTON LEONARDO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	AV. LAURO GUERREO Y AV. MERCADILLO	LOJA	3702380	8704	jenny.segarr@controlsanitario.gob.ec
39	ZHININ RAMON JOSE CARLOS	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCION ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	VELA Y AV. 25 DE JUNIO	MACHALA	3702380	8708	francisco.tituana@controlsanitario.gob.ec
<b>ZONAL 8</b>								
1	AGUIRRE DEL ROSARIO ROLAN	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8823	rolan.aguirre@controlsanitario.gob.ec
2	ANDRADE FLOR DAVID ALBERTO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8823	david.andrade@controlsanitario.gob.ec
3	AGUILERA GONZÁLEZ GABRIEL ENRIQUE	COORDINADOR ZONAL	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8815	gabriel.aguilera@controlsanitario.gob.ec
4	ARANDA ESTRADA ELÍAS RICARDO	CONDUCTOR	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8825	elias.aranda@controlsanitario.gob.ec
5	BARAHONA ZAMBRANO HEMPLEN LORENA	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 3	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8827	hemplen.barahona@controlsanitario.gob.ec
6	BARREIRO GAVILANES ADRIANA ESTEFANÍA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8823	adriana.barreiro@controlsanitario.gob.ec
7	BOCANSACA CABRERA MARÍA MERCEDES	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8823	maria.bocansaca@controlsanitario.gob.ec
8	BOHÓRQUEZ DUEÑAS ALEXANDRA DEL CARMEN	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8823	alexandra.bohorquez@controlsanitario.gob.ec

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
9	CAMPOSANO RECALDE JOSÉ ANTONIO	DIRECTOR ZONAL DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS DESCENTRALIZADOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8821	<a href="mailto:jose.camposano@controlsanitario.gob.ec">jose.camposano@controlsanitario.gob.ec</a>
10	CASAL CABRERA ÁNGELA MARÍA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 5	GUAYAQUIL	042599220	8823	<a href="mailto:angela.casal@controlsanitario.gob.ec">angela.casal@controlsanitario.gob.ec</a>
11	CASALE BETANCOURT LUZ MARÍA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8822	<a href="mailto:luz.casale@controlsanitario.gob.ec">luz.casale@controlsanitario.gob.ec</a>
12	MEDINA GUERRA MARIAN CAROLINA	ANALISTA ZONAL DE FARMACOVIGILANCIA, TECNIVIGILANCIA Y OTROS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 5	GUAYAQUIL	042599220	1604	<a href="mailto:marian.medina@controlsanitario.gob.ec">marian.medina@controlsanitario.gob.ec</a>
13	CHIRIBOGA ANDRADE MARÍA FERNANDA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 5	GUAYAQUIL	042599220	8823	<a href="mailto:maria.chiriboga@controlsanitario.gob.ec">maria.chiriboga@controlsanitario.gob.ec</a>
14	CLEMENTE BORBOR CINDY LISSETTE	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8823	<a href="mailto:cindy.clemente@controlsanitario.gob.ec">cindy.clemente@controlsanitario.gob.ec</a>
15	COLOMA PEREIRA RAQUEL ALEXANDRA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8822	<a href="mailto:raquel.coloma@controlsanitario.gob.ec">raquel.coloma@controlsanitario.gob.ec</a>
16	CRUZ DÍAZ ANDREA ARIADNE	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8822	<a href="mailto:andrea.cruz@controlsanitario.gob.ec">andrea.cruz@controlsanitario.gob.ec</a>
17	DEL ROSARIO NORIEGA JENNIFER SONNIA	ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD Y NOMINA	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8825	<a href="mailto:jennifer.delrosario@controlsanitario.gob.ec">jennifer.delrosario@controlsanitario.gob.ec</a>
18	ESCOBAR VALENCIA JULIANA ELIZABETH	ANALISTA ZONAL DE SECRETARIA GENERAL	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8810	<a href="mailto:juliana.escobar@controlsanitario.gob.ec">juliana.escobar@controlsanitario.gob.ec</a>
19	GAIBOR AGUAIS JOSÉ LUIS	CONDUCTOR	SUBDIRECCIÓN ZONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8825	<a href="mailto:jose.gaibor@controlsanitario.gob.ec">jose.gaibor@controlsanitario.gob.ec</a>
20	GUILLADE VALLE ALDO FRANCISCO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8822	<a href="mailto:aldo.guillade@controlsanitario.gob.ec">aldo.guillade@controlsanitario.gob.ec</a>
21	GAIBOR MIRANDA ANDRA DEL ROCÍO	ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8821	<a href="mailto:andrea.gaibor@controlsanitario.gob.ec">andrea.gaibor@controlsanitario.gob.ec</a>



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
22	JIMENEZ VALAREZO CÉSAR ALFREDO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8822	<a href="mailto:cesar.jimenez@controlsanitario.gob.ec">cesar.jimenez@controlsanitario.gob.ec</a>
23	LUCIN YÉPEZ JORGE ENRIQUE	TÉCNICO ZONAL DE ARCHIVO	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8817	<a href="mailto:jorge.lucin@controlsanitario.gob.ec">jorge.lucin@controlsanitario.gob.ec</a>
24	LUMBANO LALAMA JULIETA CRISTINA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 5	GUAYAQUIL	042599220	1604	<a href="mailto:julieta.lumbano@controlsanitario.gob.ec">julieta.lumbano@controlsanitario.gob.ec</a>
25	MARCATOMA QUITO MARÍA DEL ROCÍO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8823	<a href="mailto:maria.marcatoma@controlsanitario.gob.ec">maria.marcatoma@controlsanitario.gob.ec</a>
26	MARCIAL AQUINO MÓNICA DEL ROCÍO	ASISTENTE ZONAL DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 5	GUAYAQUIL	042599220	8811	<a href="mailto:monica.marcial@controlsanitario.gob.ec">monica.marcial@controlsanitario.gob.ec</a>
27	ALVAREZ GÓMEZ ANDREA ALEJANDRA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8823	<a href="mailto:andrea.alvarez@controlsanitario.gob.ec">andrea.alvarez@controlsanitario.gob.ec</a>
28	MEZA VELÁSQUEZ CRISTHIAN ADÁN	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8822	<a href="mailto:cristhian.meza@controlsanitario.gob.ec">cristhian.meza@controlsanitario.gob.ec</a>
29	NAVAS FAJARDO GABRIEL RICARDO	ANALISTA ZONAL FINANCIERO	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8823	<a href="mailto:gabriel.navas@controlsanitario.gob.ec">gabriel.navas@controlsanitario.gob.ec</a>
30	NEIRA CEDILLO JULIO ENRIQUE	ANALISTA ZONAL DE SOPORTE TÉCNICO	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8822	<a href="mailto:julio.neira@controlsanitario.gob.ec">julio.neira@controlsanitario.gob.ec</a>
31	ORDÓÑEZ LEMA ANGÉLICA DENISSE	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8825	<a href="mailto:angelica.ordonez@controlsanitario.gob.ec">angelica.ordonez@controlsanitario.gob.ec</a>
32	PINCAY DURAN ANA ISABEL	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8826	<a href="mailto:ana.pincay@controlsanitario.gob.ec">ana.pincay@controlsanitario.gob.ec</a>
33	RAMÍREZ ANDRADE KELLY SIMONÉ	ASISTENTE ZONAL 2	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8816	<a href="mailto:kelly.ramirez@controlsanitario.gob.ec">kelly.ramirez@controlsanitario.gob.ec</a>
34	SÁNCHEZ OLAYA MARÍA AUXILIADORA	ANALISTA ZONAL DE ADQUISICIONES	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8822	<a href="mailto:auxiliadora.sanchez@controlsanitario.gob.ec">auxiliadora.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
35	VELÁSQUEZ FIGUEROA MARJORIE VANESSA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8823	<a href="mailto:marjorie.velasquez@controlsanitario.gob.ec">marjorie.velasquez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
36	VÉLEZ NAVARRETE XAVIER ALEJANDRO	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 1	COORDINACIÓN ZONAL 8	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 6	GUAYAQUIL	042599220	8820	<a href="mailto:xavier.velez@controlsanitario.gob.ec">xavier.velez@controlsanitario.gob.ec</a>
37	VELIZ CASTRO SADDAM JOSÉ	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 5	GUAYAQUIL	042599220	8822	<a href="mailto:saddam.veliz@controlsanitario.gob.ec">saddam.veliz@controlsanitario.gob.ec</a>
38	VIVAR BERNAL JENNIFER ANDREA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS	CDLA. SAMANES, AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV. PASEO DEL PARQUE BLOQUE 5	GUAYAQUIL	042599220	8822	<a href="mailto:jennifer.vivar@controlsanitario.gob.ec">jennifer.vivar@controlsanitario.gob.ec</a>
ZONAL 9								
1	ACOSTA CALVACHE JESSICA ARACELY	ASISTENTE ZONAL 1	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	802	<a href="mailto:jessica.acosta@controlsanitario.gob.ec">jessica.acosta@controlsanitario.gob.ec</a>
2	AGUIRRE COBOS GENESIS XAMARA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	809	<a href="mailto:genesis.aguirre@controlsanitario.gob.ec">genesis.aguirre@controlsanitario.gob.ec</a>
3	ALBAN CHAVEZ SARA NARCISA	ANALISTA ZONAL ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	800	<a href="mailto:sara.alban@controlsanitario.gob.ec">sara.alban@controlsanitario.gob.ec</a>
4	ALEGRIA CORONEL ALEYDA DOLORES	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	809	<a href="mailto:aleyda.alegria@controlsanitario.gob.ec">aleyda.alegria@controlsanitario.gob.ec</a>
5	AMORES GUTIERREZ HENRY RAFAEL	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	809	<a href="mailto:henry.amores@controlsanitario.gob.ec">henry.amores@controlsanitario.gob.ec</a>
6	ARCINIEGA MARIN DAVID JOSHAFAT	ANALISTA ZONAL SANCIONATORIO	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	804	<a href="mailto:david.arciniega@controlsanitario.gob.ec">david.arciniega@controlsanitario.gob.ec</a>
7	ARIAS JARAMILLO ANDREA ESTEFANIA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	802	<a href="mailto:andrea.arias@controlsanitario.gob.ec">andrea.arias@controlsanitario.gob.ec</a>
8	BETANCOURT SIMBAÑA GERMÁN LEONARDO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	802	<a href="mailto:german.betancourt@controlsanitario.gob.ec">german.betancourt@controlsanitario.gob.ec</a>
9	CAMACHO VILCACUNDO DANNY PATRICIO	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	801	<a href="mailto:danny.camacho@controlsanitario.gob.ec">danny.camacho@controlsanitario.gob.ec</a>
10	CAÑAR BRAVO NATALI YADIRA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	802	<a href="mailto:nataly.canar@controlsanitario.gob.ec">nataly.canar@controlsanitario.gob.ec</a>
11	CARPIO BRAVO NOR Y MARIANITA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	802	<a href="mailto:nory.carpio@controlsanitario.gob.ec">nory.carpio@controlsanitario.gob.ec</a>
12	CASA LÓPEZ FRANCISCO JAVIER	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	804	<a href="mailto:francisco.lopez@controlsanitario.gob.ec">francisco.lopez@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
13	CASTELLANOS GUANANGA VIVIANA GABRIELA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8011	<a href="mailto:viviana.castellanos@controlsanitario.gob.ec">viviana.castellanos@controlsanitario.gob.ec</a>
14	CHAMORRO POZO LIVA KATHERINE	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8011	<a href="mailto:liva.chamorro@controlsanitario.gob.ec">liva.chamorro@controlsanitario.gob.ec</a>
15	COFRE SANTO CRISTIAN DAVID	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8011	<a href="mailto:cristian.cofre@controlsanitario.gob.ec">cristian.cofre@controlsanitario.gob.ec</a>
16	CORONEL LLIVE SEBASTIÁN ALEJANDRO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8011	<a href="mailto:sebastian.coronel@controlsanitario.gob.ec">sebastian.coronel@controlsanitario.gob.ec</a>
17	CUBERO HERRERA MAYRA ALEXANDRA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8011	<a href="mailto:mayra.cubero@controlsanitario.gob.ec">mayra.cubero@controlsanitario.gob.ec</a>
18	DEFAZ POVEDA GABRIELA DE LOS ANGELES	DIRECTOR ZONAL DE OPERACIONES - ZONA 9	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8008	<a href="mailto:gabriela.defaz@controlsanitario.gob.ec">gabriela.defaz@controlsanitario.gob.ec</a>
19	ENRIQUEZ VENEGAS LICETH PENELOPE	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 1	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8006	<a href="mailto:liceth.enriquez@controlsanitario.gob.ec">liceth.enriquez@controlsanitario.gob.ec</a>
20	FERNANDEZ TANDAZO IRENE MARÍA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8011	<a href="mailto:irene.fernandez@controlsanitario.gob.ec">irene.fernandez@controlsanitario.gob.ec</a>
21	FUENTES NARANJO MARÍA JOSÉ	TECNICO ZONAL DE ARCHIVO	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8012	<a href="mailto:maria.fuentes@controlsanitario.gob.ec">maria.fuentes@controlsanitario.gob.ec</a>
22	GARCÍA HECHAVARRIA LISANDRA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8011	<a href="mailto:lisandra.garcia@controlsanitario.gob.ec">lisandra.garcia@controlsanitario.gob.ec</a>
23	GAVILANEZ VEGA OSCAR ORLANDO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8011	<a href="mailto:oscar.gavilanez@controlsanitario.gob.ec">oscar.gavilanez@controlsanitario.gob.ec</a>
24	GUAYANLEMA SUAREZ ANDREA CAROLINA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8012	<a href="mailto:andrea.guyanlema@controlsanitario.gob.ec">andrea.guyanlema@controlsanitario.gob.ec</a>
25	HIDALGO MOGOLLON AMELIA MARIBEL	ASISTENTE ZONAL DE RECEPCION E INFORMACION	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8027	<a href="mailto:amelia.hidalgo@controlsanitario.gob.ec">amelia.hidalgo@controlsanitario.gob.ec</a>
26	JATIVA PAZMIÑO ANA KARINA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8011	<a href="mailto:ana.jativa@controlsanitario.gob.ec">ana.jativa@controlsanitario.gob.ec</a>
27	LOZA MORETA MARIA BELEN	ANALISTA ZONAL SANCIONATORIO	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8004	<a href="mailto:maria.loza@controlsanitario.gob.ec">maria.loza@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
28	LUZURIAGA JURADO RICARDO MARCELO	ANALISTA ZONAL FINANCIERO	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	8807	<a href="mailto:ricardo.luzuriaga@controlsanitario.gob.ec">ricardo.luzuriaga@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
29	MAYÓN PÉREZ MARIUCHY SARAHÍ	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	802	<a href="mailto:mariuchy.mayon@controlsanitario.gob.ec">mariuchy.mayon@controlsanitario.gob.ec</a>
30	MUILEMA GUAMAN FRANKLIN GEOVANNY	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	801	<a href="mailto:franklin.mudemza@controlsanitario.gob.ec">franklin.mudemza@controlsanitario.gob.ec</a>
31	MUÑOZ HUEBLA MARCIA AMADA	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	801	<a href="mailto:marcia.munoz@controlsanitario.gob.ec">marcia.munoz@controlsanitario.gob.ec</a>
32	NATA RODRIGUEZ HENRY MAURICIO	ANALISTA ZONAL DE REDES Y COMUNICACIONES	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	802	<a href="mailto:henry.nata@controlsanitario.gob.ec">henry.nata@controlsanitario.gob.ec</a>
33	NICOLALDE JUMBO VIVIANA MARLENE	ANALISTA ZONAL DE CONTABILIDAD Y NÓMINA	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	807	<a href="mailto:viviana.nicolalde@controlsanitario.gob.ec">viviana.nicolalde@controlsanitario.gob.ec</a>
34	OCHOA SALTOS CATHERINE LORENA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	801	<a href="mailto:catherine.ochoa@controlsanitario.gob.ec">catherine.ochoa@controlsanitario.gob.ec</a>
35	RIVADENEIRA ACOSTA WILSON SANTIAGO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	802	<a href="mailto:wilson.rivadeneira@controlsanitario.gob.ec">wilson.rivadeneira@controlsanitario.gob.ec</a>
36	SALAZAR PONCE VICTOR HUGO	CHOFER	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	806	<a href="mailto:victor.salazar@controlsanitario.gob.ec">victor.salazar@controlsanitario.gob.ec</a>
37	SANCHEZ DELGADO IRMA MARITZA	ANALISTA ZONAL DE SECRETARIA GENERAL	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	801	<a href="mailto:irma.sanchez@controlsanitario.gob.ec">irma.sanchez@controlsanitario.gob.ec</a>
38	SILVA RIVAS RONALD SANTIAGO	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE PUBLICIDAD 1	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	801	<a href="mailto:ronald.silva@controlsanitario.gob.ec">ronald.silva@controlsanitario.gob.ec</a>
39	SIMBA QUILACHAMIN LUIS ALFREDO	CHOFER	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	806	<a href="mailto:luis.simba@controlsanitario.gob.ec">luis.simba@controlsanitario.gob.ec</a>
40	SIÑALIN ERAZO MARIA JOSÉ	ANALISTA ZONAL DE TALENTO HUMANO 3	GESTIÓN ZONAL DE ASERÍA Y APOYO	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	806	<a href="mailto:maria.sinalin@controlsanitario.gob.ec">maria.sinalin@controlsanitario.gob.ec</a>
41	TERÁN PEÑAFIEL TANIA ALEJANDRA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	801	<a href="mailto:tania.teran@controlsanitario.gob.ec">tania.teran@controlsanitario.gob.ec</a>
42	TORRES CUMBICUS YURIDIA ARACELY	COORDINADOR(A) ZONAL 9	COORDINACIÓN ZONAL	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	802	<a href="mailto:yuridia.torres@controlsanitario.gob.ec">yuridia.torres@controlsanitario.gob.ec</a>
43	TORRES GUTIERREZ XIMENA ELIZABETH	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	804	<a href="mailto:ximena.torres@controlsanitario.gob.ec">ximena.torres@controlsanitario.gob.ec</a>
44	URGILES PAZMIÑO GINGER MELISSA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	801	<a href="mailto:ginger.urgiles@controlsanitario.gob.ec">ginger.urgiles@controlsanitario.gob.ec</a>

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
Literal b1) El directorio completo de la institución								
No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	Dirección Institucional	Ciudad en la que labora	Teléfono Institucional	Extensión telefónica	Correo Electrónico Institucional
45	VELASQUEZ ROJAS MARÍA GABRIELA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	#011	<a href="mailto:maria.velasquez@controlsanitario.gob.ec">maria.velasquez@controlsanitario.gob.ec</a>
46	VILLAVICENCIO SOTOMAYOR MARIA FERNANDA	ANALISTA ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A BP Y PRODUCTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	#012	<a href="mailto:maria.villavicencio@controlsanitario.gob.ec">maria.villavicencio@controlsanitario.gob.ec</a>
47	VILLEGAS VELEZ EVELYN JANETH	ANALISTA ZONAL DE OTROS ESTABLECIMIENTOS	DIRECCIÓN ZONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL POSTERIOR	JUAN LEON MERA N° 19-36 Y AV. PATRIA, EDIFICIO SENPLADES	Quito	3933790	#026	<a href="mailto:evelyn.villegas@controlsanitario.gob.ec">evelyn.villegas@controlsanitario.gob.ec</a>
<b>LINK A BASE DE DATOS O SISTEMA DE BÚSQUEDA (OPCIONAL):</b>						N/A		
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						31/03/2019		
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>						MENSUAL		
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL b1):</b>						DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL b1):</b>						Eco. María Fernanda Moreno Díaz		
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						<a href="mailto:maria.moreno@controlsanitario.gob.ec">maria.moreno@controlsanitario.gob.ec</a>		
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>						593 04 3727 440 ext 1132		